




Proyecto		CAMINO ESTERO CANETE CAYUCUPIL			
Inf. Ensayo		N°409 433-A			
Orden de Trabajo		90-0000131-06-00			
Fecha Inicio		01-08-2006			
Fecha Término		02-08-2006			

IDENTIFICACION.					
Muestra	N°	km 0,750		km 2,600	
Cota	[m]	(0,60-0,90)		(0,55-0,80)	
Partículas sobre 3"	[%]	0,0		0,0	

GRANULOMETRIA.		% en peso que pasa			
Tamaño de Partícula, mm	Designación Malla o Criba	km 0,750		km 2,600	
63,500	2 1/2"	-	-	-	-
50,800	2"	-	-	-	-
38,100	1 1/2"	-	-	-	-
25,400	1"	-	-	-	-
19,000	3/4"	-	-	-	-
9,520	3/8"	-	100,0	100,0	-
4,760	N° 4	100,0	98,9	99,4	100,0
2,000	N° 10	99,8	98,4	99,4	99,9
0,840	N° 20	99,0	98,0	99,3	99,6
0,420	N° 40	98,1	97,6	99,2	99,3
0,250	N° 60	94,3	97,1	99,0	98,9
0,106	N° 140	72,3	95,9	98,3	97,8
0,074	N° 200	68,3	95,6	98,2	97,4
Límite Líquido		45	63	101	99
Límite Plástico		33	33	67	66
Índice de Plasticidad		12	30	34	33
Clasificación USCS					

Proyecto	CAMINO ESTERO CANETE CAYUCUIL
Inf. Ensaye	Nº409 433-A
Orden de Trabajo	90-0000131-06-00
Fecha Inicio	01-08-2006
Fecha Término	02-08-2006

IDENTIFICACION.

Muestra	Nº
Cota	[m]

km 0,750	km 2,600	km 5,000	km 6,250
(0,60-0,90)	(0,55-0,80)	(0,50-0,80)	(0,50-0,80)

Partículas sobre 3"	[%]
---------------------	-----

0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----

GRANULOMETRIA.

Tamaño de Partícula, mm	Designación Malla o Criba
63,500	2 1/2"
50,800	2"
38,100	1 1/2"
25,400	1"
19,000	3/4"
9,520	3/8"
4,760	Nº 4
2,000	Nº 10
0,840	Nº 20
0,420	Nº 40
0,250	Nº 60
0,106	Nº 140
0,074	Nº 200

% en peso que pasa			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	100,0	100,0	-
100,0	98,9	99,4	100,0
99,8	98,4	99,4	99,9
99,0	98,0	99,3	99,6
98,1	97,6	99,2	99,3
94,3	97,1	99,0	98,9
72,3	95,9	98,3	97,8
68,3	95,6	98,2	97,4

Límite Líquido	
Límite Plástico	
Índice de Plasticidad	

45	63	101	99
33	33	67	66
12	30	34	33

Clasificación USCS	
--------------------	--

ML	MH	MH	MH
----	----	----	----

