




X





INSTALE MASCARILLA QUIRURGICA

SI ES POSIBLE UTILICE DISPOSITIVO DE BARRERA DURANTE EL TIEMPO DE INTERVENCIONES

TOME TEMPERATURA

X

**CONTROL DE LA
HEMORRAGIA
EXANGUINANTE**

A

**VIA AEREA
PERMEABLE CON
CONTROL DE
COLUMNA
CERVICAL**

B

**APORTE DE
OXIGENO
MASCARILLA DE
NO
RECIRCULACION**

C

**CIRCULACION Y
CONTROL DE
OTRAS
HEMORRAGIAS**

D

**DEFICIT
NEUROLOGICO**

E

**EXPOSICION Y
CONTROL DE LA
HIPOTERMIA**

PARE

**NO SE EXPONGA A LA SALIDA DE LA
VIA AEREA DEL PACIENTE
NO REALICE VENTILACION ASISTIDA**



Sangrado
controlado



NO

X



Evaluar
torniquete



Presión directa
Vendaje
Compresivo



SI





Evaluar A-B-C-D-E




**“LA HEMORRAGIA
INCONTROLADA ES LA
CAUSA NÚMERO UNO DE
MUERTE PREVENIBLE EN
TRAUMA.”**


















Solo si tiene capacitación en el uso de TORNIQUETE







Empaquete








Seguridad de la Escena

Busque hemorragia exsanguinante (mortal)





No vemos en el FORO

