




TEST DE RORSCHACH: INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA COMPREHENSIVO DE EXNER

Ps. Ivette González S.

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

Relevancia: traducir los datos presentes en dimensiones y parámetros de personalidad

Requiere:

1. Trabajar con series complejas
2. Visión configuracional de los datos
3. Integrar los datos de las diversas facetas



PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Dificultades relevantes:
 1. Saltos inferenciales no justificados
 2. Reducción de complejidad
 3. Tendencia a la psicopatología
 4. Sesgos en protocolos cortos



PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Fines del análisis:
 1. Considerar todos los datos, especialmente los relevantes.
 2. Realizar validaciones cruzadas de los datos, para obtener seguridad en las conclusiones.



PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Información relevante estructurada en:
 1. Análisis cuantitativo.
 2. Análisis secuencial.
 3. Análisis de contenido



FASES DEL PROCESO INTERPRETATIVO

1. **Formulación de hipótesis:** revisión de las variables por agrupaciones
2. **Integración y contraste:** síntesis de la información anteriormente analizada que de cuenta de la aceptación o rechazo de las hipótesis.
3. **Descripción significativa:** descripción coherente del funcionamiento psíquico de la persona.



FASES DEL PROCESO INTERPRETATIVO

Planificación del tratamiento:

1. Reducción o eliminación de tensiones y/o síntomas.
2. Conservación del grado máximo de relación armónica con el entorno.
3. Mejora del nivel de elaboración psicológica del sujeto



FASES DEL PROCESO INTERPRETATIVO

Áreas del funcionamiento:

1. Ideación
2. Emoción
3. Estilos preferentes para afrontar situaciones
4. Estrategias defensivas habituales
5. Capacidad de control



FASES DEL PROCESO INTERPRETATIVO

6. Autopercepción
7. Procesamiento de la información
8. Percepción interpersonal
9. Mediación cognitiva
10. Estrategias defensivas habituales
11. Preocupaciones y fuentes de malestar



ASPECTOS PRELIMINARES

1. Validez del protocolo:

Dos condiciones:

$$R < 14$$

$$\textit{Lambda} > 0.99$$

- a) No ofrece mínima consistencia temporal
- b) Simplificación perceptiva y excesivo control intelectual



ASPECTOS PRELIMINARES

Fracasos: protocolos inválidos.

Revisar:

1. Ausencia de *rapport* previo.
2. Aplicación apresurada.
3. Falta de información sobre tarea y objetivo.
4. Actitud negativista del individuo.



ASPECTOS PRELIMINARES

R ↓

1. Limitaciones intelectuales.
2. Componentes depresivos.
3. Actitud inhibida y constreñida.



ASPECTOS PRELIMINARES

2. Comparación con datos normativos:

Comparar los datos del sumario estructural con los baremos poblacionales o edad del paciente.

Media, desviación estándar, frecuencia y moda



ASPECTOS PRELIMINARES

3. Niveles cualitativos de productividad:

Indicadores de buen potencial:

Calidad evolutiva positiva (DQ+)

Calidad Formal (FQ)

$R > 25$

Complejidad intelectual



ASPECTOS PRELIMINARES

Actividad organizativa (Z_f y Z_{sum})

Capacidad de introspección (FD y $vista$)

Movimientos humanos (M)

Amplitud de intereses

Uso del lenguaje



ASPECTOS PRELIMINARES

4. Constelación de Suicidio (S-CON):

Informar en primer lugar la existencia.

Factores relacionados:

- a) Elementos depresivos
- b) Elementos de aislamiento
- c) Labilidad de los controles
- d) Desajustes perceptivos



ASPECTOS PRELIMINARES

S-CON Positiva:

Una de las siguientes condiciones:

- a) Presencia de 8 o más variables positivas
- b) Presencia de 7 variables, con $MOR > 3$
- c) Presencia de 6 variables, con cuatro de las primeras ($FV+VF+V+FD > 2$; $Complj.Col-SH > 0$; Índice de egocentrismo < 0.31 ó > 0.44 y $MOR > 3$)



ASPECTOS PRELIMINARES

S-CON en menores (7 ó más):

1. $Sum V+FD > 2$
2. $Complj.Col-SH > 0$
3. $3r+(2)/R < media\ de\ su\ edad$
4. $Zd > +/-\ 4.5$
5. $Afr < 0.40$
6. $X+\% < 0.70$
7. $L < 0.35\ \acute{o}\ > 1.20$
8. $H\ Pura = 0$
9. $MOR > 1$



ASPECTOS PRELIMINARES

5. Índice de Trastorno de Percepción – Pensamiento (PTI):

Indicador de problemas perceptivo-cognitivos.

No es una categoría diagnóstica.

No se define punto de corte preciso.

PTI más elevado: enmarcarse dentro del espectro psicótico



ASPECTOS PRELIMINARES

Variables que aportan:

- a) Análisis de contenido humanos: contenidos humanos escasos o ausentes; $H \text{ Pura} = 0$, Cont. Humanos acompañados de códigos especiales críticos



ASPECTOS PRELIMINARES

b) Análisis de los movimientos humanos:

M sin forma

Cantidad de M-

c) Análisis de la FQ- (*cantidad, nivel 2*)

d) Análisis de los seis CE críticos



INTERPRETACIÓN INFORMACIÓN

1. Revisar los aspectos preliminares.
2. Revisar **variable clave** que orienta la secuencia de pasos para el análisis de agrupaciones.
3. Continuar con las **variables terciarias**, en caso de no contar con variable clave

