

evacuación de basuras





OBJETIVO DEL SISTEMA:

Evacuar de forma rápida y expedita las basuras desde el punto de producción a un lugar que puedan ser reducidas y controladas para efectos de salubridad ambiental




COMPONENTES BASICOS DE TODO SISTEMA DE EVACUACION DE BASURAS

PUNTOS DE DESCARGAS

RED CONDUCTORA DE LOS DESPERDICIOS

DEPOSITO DE RECEPCION

MECANISMO DE PRETRATAMIENTO






Los sistemas más usados y corrientes en edificios de altura son tres:




Incineradores

Compactadores

Evacuación mediante ducto y depósito de basura













EJEMPLO TIPICO SISTEMA DE EXTRACCION DE BASURAS EN EDIFICIO DE ALTURA






EDIFICIO
DON BERNARDO
PLANTA PISO TIPO












- PISO BALDOSA 1/2 PEND
- RECEPTACULOS
- REPISA BOLSAS
- PERFIL FE 30/20/15
- INTERRUPTOR DE LUZ
- EXTINTOR P. SECO
- TIPO ABC 10 KG.
- LAVAMANOS CON ROSCA
- MANGUERA
- COMPUERTA DE SEGURIDAD
- PLACA FE 4mm
- PERFIL FE 30/30/4
- COMPACTADOR
- ENCHUFE TRIFASICO
- LAVADERO RECEPTACULOS
- LLAVES DE AGUA


PLANTA SALA DE BASURAS

EDIFICIO DON BERNARDO
 PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL
 SALA DE BASURA



- MUROS LAVABLES
- (OLEO BLANCO BRILANTE)
- TOLVA REGISTRABLE
- COMPACTADOR
- COMPUERTA DE SEGURIDAD
- PLACA FE 4mm
- PERFIL FE 30/30/4
- RECEPTACULOS
- PISO BALDOSA 1/2 PEND.

CORTE A-A




VISTOS :

La solicitud y demás antecedentes anexos presentados por
D. DUILIO TONINI L.
lo informado por el Programa de Ingeniería de este Servicio; lo
dispuesto por el Código Sanitario y sus reglamentos; teniendo pre-
sente las facultades que me otorgan el D.L. N° 2763/79, la Ley
N° 18.122 y su reglamento orgánico, dicto la siguiente. :

R E S O L U C I O N

1°.- APRUEBASE el sistema de extracción de basuras
ejecutado en el inmueble ubicado en calle AVDA. EL BOSQUE
NORTE N° 0125 Comuna de
LAS CONDÉS conforme al proyecto aprobado por reso-
lución N° 12147 de fecha 28.11.89 de este Servicio.

ANOTESE Y COMUNIQUESE


DIRECCION
DR. LUIS MARTINEZ OLIVA
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD DEL AMBIENTE
REGION METROPOLITANA

AGS./mp#

Distribución :

- Interesado (2)
- Prog. Ingeniería (1)
- Prog. Informática (1)
- Sección Partes (2)



evacuación de basuras

