

MAQUINARIAS MADERERAS

MOLDURERAS-ENDEREZADORAS DE MADERA – a) MOLDURERA-V-HOLD-DE-5-EJES



Maquina moldurera enderezadora de madera, Fabricada en China por el mayor fabricante de Asia: V-Hold, modelo I- 520. De 5 husillos.

Chasis completo mono-block en fundición estabilizada , mesa en cromo-duro, tracción totalmente cardánica con 9 rodillos de presión superiores y 3 rodillos traccionados en la mesa, para asegurar alimentación permanente incluso de madera verde, incluye dispositivo para trabajo con madera corta.

Capota de protección anti-ruido, y tubos de aspiración salida centralizada. Capacidad : 200 x 120 mm. terminado. Tracción totalmente cardánica con rodillos de presión neumática cos sobre la mesa. Lubricación anual a la mesa de entrada

Disposición de husillos:

- 1.-Horizontal abajo (enderezador) con motor de 5,5 KW.
- 2.-Vertical derecho (enderezador) con motor de 5,5 KW.
- 3.-Vertical izquierdo, con motor de 5,5 KW.
- 4.- Primer Horizontal superior, con motor de 7,5 KW
- 5.- 2º Horizontal superior con motor de 5,5 KW.

Diámetro de eje de husillos: 40 mm.

Revoluciones de los husillos: 6.000 rpm

Ajuste automático del tren de arrastre en tablero principal y columna trasera de la maquina. (Ajuste de espesor de la madera).

Mesa de entrada de 2,5 metros de largo.

Rodillos de arrastre, presionan neumáticamente la madera. SISTEMA DE ARRASTRE TOTALMENTE CARDNICO LIBRE DE MANTENCIÓN.

Velocidad de avance regulable de 0 a 25 m/min. Con motor de 4 Kw. y variador de frecuencia electrónico (no usa reductor mecánico con correa)

Dimensiones: 5000 x 1300 x 1800 mm

Peso: 3.000 Kg. aprox.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS EN LA MAQUINA:

- Cabezal cepillador horizontal inferior y fresa enderezadora de canto.
 - Cabezal cepillador horizontal superior.
 - 2 cabezales cepilladores verticales (1 derecho y 1 izquierdo) equipados con cuchillos de acero duro.
- Dispositivo de montaje de cuchillos centrados en cabezales cepilladores.

MOLDURERA-CEPILLADORA -SIERRA MULTIPLE- PERSIANERA - Moldurera-Sierra múltiple- persianera



Maquina moldurera cepilladora-sierra múltiple para madera, ESPECIAL PARA PRODUCCIÓN DE TABLILLAS PARA PERSIANA O LISTONES DE MADERA.

- Fabricada en China por el mayor fabricante de Asia, modelo I- 93-20C. De 3 husillos.

- Chasis completo mono-block en fundición estabilizada, mesa en cromo-duro, tracción totalmente cardánica con 5 rodillos de presión superiores y 2 rodillos traccionados en la mesa, para asegurar alimentación permanente incluso de madera verde.

- Capota de protección anti-ruido, con salida centralizada.

- Capacidad útil: 200 x 100 mm. terminado. Tracción totalmente cardánica con rodillos de presión neumáticos sobre la mesa.

Disposición de husillos:

1.-Horizontal abajo con motor de 5,5 KW. Eje de 40 mm.

2.- Primer Horizontal superior, con motor de 5,5 KW. Eje de 40mm.

3.-2° husillo horizontal inferior-sierra múltiple, con motor de 25 KW. Equipado para poner sierras. Eje de 50 mm.

Este husillo, admite sierras de hasta 300 mm de diámetro.

- La máquina adicionalmente, incluye un set adicional de mesa ranurada para producción de tablillas de persiana de 3 mm. de espesor con sierras de 1,4 mm de kerf. (ver foto).

- Revoluciones de los husillos: 6.000 rpm

- Ajuste automático del tren de arrastre en tablero principal y columna trasera de la máquina. (Ajuste de espesor de la madera).

- Mesa de entrada de 1,5 metros de largo.

- Rodillos de arrastre, presionan neumáticamente la madera. SISTEMA DE ARRASTRE TOTALMENTE CARDÁNICO LIBRE DE MANTENCIÓN.

- Velocidad de avance regulable de 0 a 17 m/min. Con motor de 3 Kw.

- Dimensiones: 3000 x 1300 x 1800 mm

- Peso: 1.800 Kg. aprox.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS EN LA MÁQUINA:

- Cabezal cepillador horizontal inferior y fresa enderezadora de canto.

- Cabezal cepillador horizontal superior.

Dispositivo de montaje de cuchillos centrados en cabezales cepilladores.

ASPIRADORES DE ASERRIN VIRUTA O POLVO DE LIJADORA - Aspirador de viruta de 7,5 KW apto también para lijadora



Aspirador de cuatro bolsas con motor de 7,5KW, 380 volt, 50 ciclos.

- Flujo 8.320 metros cúbicos/hora.
- Velocidad del aire: 40-45 metros por segundo.
- 6 bocas de 4 pulgadas.
- 4 bolsas y filtro de 630 mm.
- Peso 202 kg. Dimensiones: 1700x1700x2250 mm
- Despacho en 3 cajas de:
 - 1300x660x660 mm.
 - 1520x1520x60
 - 1450x700x660

ASPIRADORES DE ASERRIN VIRUTA O POLVO DE LIJADORA - Aspirador Portatil de 2,2 KW MF9022



▲MF9022(2.2kw)单桶布袋吸尘机

Aspirador de una bolsa con motor de 2,2KW, 380 volt, 50 ciclos.

- Flujo 2.300 metros cúbicos/hora.
- Velocidad del aire: 20-25 metros por segundo.
- 3 bocas de 4 pulgadas.
- Bolsa y filtro de 480 mm.
- Peso 62 kg. Dimensiones: 1000x500x2050 mm Despacho en caja de 960x560x520 mm