

MA1101 Semestre Primavera 2010**Profesor de Cátedra:** Alejandro Maass **Profesores Auxiliares:** Andrés Fielbaum - César Vigouroux

Auxiliar # 1

Lunes 16 de agosto

P1. Se dice que $P \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ es una matriz de proyección si $P = P^2$.

- (a) Pruebe que si P es matriz de proyección, entonces $I_n - P$ es matriz de proyección, donde I_n es la matriz identidad en $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$.
- (b) Pruebe que P es matriz de proyección si y sólo si $P^2(I_n - P) = \mathbf{0}$ y $P(I_n - P)^2 = \mathbf{0}$.
- (c) Encuentre $P \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{K})$ tal que $P \neq P^2$ y $P^2(I_2 - P) = \mathbf{0}$.

P2. Sean $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$ diagonal ($d_1, \dots, d_n$ reales distintos), A , B , M y $S \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

- (a) Pruebe que si $MD = DM$, entonces M es diagonal.
- (b) Sea S invertible, tal que $S^{-1}AS$ y $S^{-1}BS$ son diagonales. Pruebe que $AB = BA$.
- (c) Sea S invertible, tal que $S^{-1}AS = D$. Suponiendo que $AB = BA$, verifique que $S^{-1}AS$ y $S^{-1}BS$ conmutan y concluya que $S^{-1}BS$ es diagonal.

P3. a) Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ una matriz cualquiera. Se define la *traza* de A , denotado por $\text{tr}(A)$, como la suma de los elementos de la diagonal principal, es decir,

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Por otra parte se define la función $f : \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$f(A) = \text{tr}(AA^t).$$

Pruebe que:

- (i) Dadas $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
- (ii) $f(A) \geq 0$, $\forall A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, además muestre que: $f(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{0}$ es la matriz nula de $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

(iii) $f(A) = \text{tr}(A^t A)$.

- b) Sea $M \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ una matriz tal que la matriz $M^t M \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ es invertible. Definamos la matriz $P \in \mathcal{M}_{m \times m}(\mathbb{R})$ como $P := I_m - M(M^t M)^{-1}M^t$, donde I_m es la matriz identidad de orden m .

Pruebe que:

- (i) $P^2 = P$. Muestre además que $PM = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{0} \in \mathcal{M}_{mm}(\mathbb{R})$ es la matriz nula.
- (ii) La matriz $M^t M$ es simétrica y muestre que la matriz P también es simétrica.
- (iii) Pruebe que P **no** es invertible.