



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

TEXTO DE ARRIBA

Título 1

Título 2



Autor:

Sebastián Derteano Herrera

Curso: XX69X

Profesor:

Nombre Profe

Profesor auxiliar:

Nombre Aux

Índice

1. Introducción	2
1.1. Ejemplo de subsección	2
2. Ejemplo de figuras y tablas	3

1. Introducción

Ejemplo de como usar fuente de comandoi, **negrita** y *cursiva*. ***negrita y cursiva a la vez***

hola como estas, referencia a la imagen 1

1.1. Ejemplo de subsección

sda sda

2. Ejemplo de figuras y tablas

En esta sección se dan varios ejemplos sobre como utilizar figuras y tablas.

Código Fuente: AB2DQ.m

```
1 function [Idq] = AB2DQ(Iab) %Convierte alfa beta a dq
2
3 Ialfa=Iab(1);
4 Ibeta=Iab(2);
5 Theta=Iab(3);
6 Id=Ialfa*cos(Theta)+Ibeta*sin(Theta);
7 Iq=-Ialfa*sin(Theta)+Ibeta*cos(Theta);
8 Idq=[Id Iq];
9
10 return
```



Figura 1: Imagen de ejemplo

col1	col2	col3
1	2	3
4	5	6

Cuadro 1: Ejemplo de tabla

col1	col2	col3
1	2	3
4	5	6

col1	col2	col3
1	2	3
4	5	6

Cuadro 2: Ejemplo de tabla doble