

MA1002-4 Cálculo Diferencial e Integral

Profesor: Leonardo Sánchez C.

Auxiliar: Patricio Yáñez A.



Auxiliar 13: Integrales Impropias

6 de diciembre de 2019

Recuerdo:

- **Primera Especie:** Sea $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ diremos que f es integrable en $[a, \infty)$ si se cumple:

1. $\forall x \in (a, \infty)$, f es integrable en $[a, x]$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f$ existe.

En caso de que lo anterior exista denotaremos

$$\int_a^{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f.$$

- Si el límite anterior existe diremos que la integral impropia es convergente y si no diremos que es divergente.
- De manera análoga se define $\int_{-\infty}^b$ y

$$\int_{-\infty}^{\infty} f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^{\infty} f$$

Donde para que la integral de la izquierda converja deben converger las de la izquierda.

- Dado $a > 0$. Luego $\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^s}$ converge si y sólo si $s > 1$.
- **Segunda Especie:** Sea $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ no acotada, diremos que f es integrable en $[a, b)$ si se cumple:

1. $\forall x \in (a, b)$, f es integrable en $[a, x]$.
2. $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f$ existe.

En caso de que lo anterior exista denotaremos

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f.$$

- Dado $a < b$. Luego $\int_a^b \frac{dx}{(x-b)^s}$ converge si y sólo si $s < 1$.

- **Mixtas:** Estas integrales convergen si cada una de las integrales en las que se separan (de primera o segunda especie converge)

■ Criterio de Convergencia 1:

Sean g, f continuas tal que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ a partir de $x_0 \geq a$. Luego si $\int_a^{\infty} g$ converge, entonces $\int_a^{\infty} f$ converge, de manera recíproca si $\int_a^{\infty} f$ diverge $\int_a^{\infty} g$ también.

■ Criterio de Convergencia 2:

Sean f, g continuas tal que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$$

Luego si $\int_a^{\infty} g$ y $\int_a^{\infty} f$ convergen o divergen juntas.

Obs: Los criterios de convergencia anteriores sirven también para integrales de segunda especie, reemplazando ∞ por b^- .

- Diremos que $\int_a^{\infty} f$ es absolutamente convergente si $\int_a^{\infty} |f|$ converge.
- Si $\int_a^{\infty} |f|$ converge, entonces $\int_a^{\infty} f$ converge.

P1. Calcule, el siguiente límite.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right)^{\frac{1}{n}} = ?$$

P2. Estudie mediante los métodos vistos si converge o no $\int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{x^{3/2}} dx$

P3. Determine si las siguientes integrales son o no convergentes.[Propuesto]

a) $\int_0^1 \ln(x) dx$

d) $\int_0^\infty \frac{\arctan(x)}{x^2} dx$

b) $\int_0^\infty \frac{dx}{x \ln^p(x)}, p > 0$

e) $\int_0^1 \frac{\text{sen}(2x)}{x^{3/2}} dx$

c) $\int_0^\infty \frac{dx}{x(x + \sqrt{x})}$

f) $\int_0^\infty e^{-x} \text{sen}(x) dx$