

## MA3403-5. Probabilidades y Estadística

Profesor: Raúl Gouet

Auxiliar: Vicente Salinas

Fecha: 30 de abril de 2021



## Auxiliar 4: Variables Aleatorias Discretas

**Definición 1** (Bernoulli). Experimento tiene sólo dos posibles resultados: Éxito con prob.  $p \in [0, 1]$  y falla con prob.  $1 - p$ .

$$\blacksquare \mathbb{E}[X] = \frac{1-p}{p}$$

**Definición 2** (Binomial). Una v.a. binomial cuenta la cantidad de éxitos en  $n$  experimentos independientes, cada uno con prob. de éxito  $p \in [0, 1]$  y  $1 - p$  de fallar.

$$\blacksquare \text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\blacksquare R_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$\blacksquare \mathbb{E}[X] = np$$

$$\blacksquare \text{Var}[X] = np(1-p)$$

**Definición 3** (Geométrica). Se realizan experimentos independientes consecutivos, cada uno con prob. de éxito  $p$  y de falla  $1 - p$ . Una v.a. geométrica representa el número del experimento donde se obtuvo el primer éxito.

$$\blacksquare R_X = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$$

## Probabilidades de variables aleatorias discretas.

**Bernoulli**  $Bern(p)$

$$P(X = 1) = p \text{ y } P(X = 0) = 1 - p$$

**Binomial**  $Bin(n, p)$ , para  $k \in \{0, \dots, n\}$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

**Geométrica**  $Geo(p)$ , para  $k \in \{1, 2, \dots\}$

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$$

**Poisson**  $Pois(\lambda)$ , para  $k \in \{0, 1, \dots\}$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

**P1.** Un cultivo de bacterias de un cierto tipo puede proliferar o bien extinguirse, lo que ocurre con probabilidad  $p$  y probabilidad  $1 - p$ , respectivamente. Para realizar un estudio, usted genera  $n$  de estos cultivos de manera independiente.

- Indique la función  $p_X$  de la variable  $X$  correspondiente al número de cultivos que proliferan.
- Debido a un corte de luz, el sistema de refrigeración de los cultivos deja de funcionar por unas horas, lo cual significa que cada cultivo que proliferó inicialmente se mantendrá vivo o se extinguirá con probabilidad  $q$  y  $1 - q$  respectivamente, independiente del resto. ¿Cuál es la distribución de la variable aleatoria  $Y$  correspondiente a los cultivos que quedan vivos?

**P2.** Durante la cuarentena, para despejarse un poco, a cierta hora del día usted se queda mirando por la ventana. Tras varios días se da cuenta que por el techo de la casa vecina transitan muchos gatos. Como usted es bastante supersticioso, no le gusta observar gatos negros pasar porque le dan mala suerte.

- Después de un tiempo mirando, calcula que existe una probabilidad  $p$  de que aparezca uno. Cierta día, se para tras la ventana y se pregunta, ¿Cuál será la probabilidad de que los primeros 5 gatos que vea no sean negros?
- Un día, le pierde el miedo a los gatos negros. Pero su superstición es tan fuerte que debe evitar a toda costa ver 3 gatos negros diarios, si no tendrá demasiados años de mala suerte. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 20 gatos antes de que vea 3 gatos negros?
- Si usted ve  $n$  gatos al día, calcule el número esperado de gatos negros vistos al día, en función de  $n$  y  $p$ .

**P3.** Un grupo de  $m$  personas simultáneamente entra a un ascensor en el piso más bajo (nivel 0) Cada persona aleatoriamente escoge uno de los  $r$  pisos  $1, 2, 3, \dots, r$  para bajarse, donde cada elección de las personas son independientes unas de otras. El elevador solo para en un piso si al menos una persona quiere bajarse ahí. Si ninguna otra persona entra al ascensor en los pisos  $1, \dots, r$ . ¿Cuál es el valor esperado de cantidad de paradas que hará el ascensor?

**P4.** Dada una variable aleatoria no negativa  $X$ , decimos que tiene la propiedad de pérdida de memoria si se cumple que

$$\forall s, t > 0, \mathbb{P}(X > t + s | X > t) = \mathbb{P}(X > s)$$

Demuestre que la variable aleatoria geométrica tiene la propiedad de pérdida de memoria.

## Propuestos

**Prop1** Sea la matriz

$$\begin{pmatrix} Y & 1 \\ 2 & Y - 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Calcule la probabilidad de que la matriz sea invertible si  $Y \sim \text{geom}(p)$