


- El _____ corresponde al juicio clínico que realiza el kinesiólogo tomando como base la información obtenida durante la examinación
- El _____ describe la condición del paciente desde un nivel micro (_____) hasta el macro (social). (Orgánico)

RAZONAMIENTO CLÍNICO EN KINESIOLOGÍA


Diagnóstico Kinésico

Age and Diagnostic Accuracy

Diagnostic performance



Hobus & Schmidt, 1993




Schuwirth et al., 2004

PERO

- En las mediciones respecto a conocimientos...

Day and Norcini, 1988




Variabilidad

Reconocimiento (Awareness)

- Expansión del potencial de variación
- Consciencia de que estamos reconociendo y sopesando aspectos individuales



Clinical Diagnostic Reasoning




Analytic process in clinical reasoning

Presenting
Clinical
Features

Diagnostic
Hypotheses

Posterior
Probability



Razonamiento Analítico. *Los 5 pasos para un Diagnóstico “infalible”*

- list hypothesis,

Para cada una...

- list findings that support this hypothesis
- list findings that oppose it
- list findings that would be expected if the hypotheses at-hand 'would be true but that were not encountered in the particular case

Luego...


- ranking diagnostic hypotheses in order of likelihood
- presenting a final diagnosis.

Non-Analytic process in clinical reasoning


Presenting
Clinical
Features

Filter
through prior
Epidodes


Diagnostic
Hypotheses



A combined model of clinical reasoning



Proceso Diagnóstico





Dg Diferencial

Basándose en la Experiencia (Directa o indirecta)

- Encuadrar una particularidad dentro de la categoría que le corresponda
- El recon. de similitudes no es analítico por lo que pueden resultar de aspectos objetivamente irrelevantes
- Ratings de data




DIAGNÓSTICO

Problemática

¿por qué?

- Vínculo
- Razonabilidad
- Racionabilidad



DIAGNÓSTICO


- Apunta a describir la disfunción primaria hacia el cual el kinesiólogo direcciona el tratamiento
 - Ejemplo 1: El paciente presenta polidactilia
 - Ejemplo 2: La paciente presenta diabetes tipo II
- Permite reconocer necesidades particulares en relación a otros pacientes con similar patrón de diagnóstico

DIAGNÓSTICO KINÉSICO

Característica

- Variable ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO,

RAZONAMIENTO DIAGNÓSTICO




Tipos de DG (Dr.G.Chamorro)

- Dg de Ingreso v/s Dg de Alta
 - Dg en estudio
 - Dg de Causa no precisada
 - Dg Dudoso
 - Dg de Alta Probabilidad
 - Dg de Certeza

Dg y CIF

1. Estructuras Comprometidas
2. Alteraciones Fisiológicas
3. Limitaciones a la Actividad
4. Restricciones de la Participación

En parejas de a dos duplas complete los siguientes cuadros con un ejemplo



¿Cómo se escribe el DG?

- Entidad gnosopatológica
- Eventuales Complicaciones
- Procesos patológicos intercurrentes y hallazgos anormales no consultados
- Características de la persona en relación a posibilidades de manejo y pronóstico.

Su conclusión la rotula en lenguaje médico en forma sintética, ordenada y —a pesar de lo breve— lo más completa posible.

Párrafo principal basado en la dimensión más comprometida del paciente