



Departamento Promoción de la
Salud de la Mujer y el Recién Nacido

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Manejo Homeopático del Dolor en Ginecología

Mat. Docente Angie Demierre M



Contenidos

¿Qué es la Homeopatía?

Marco Legal

Medicamento Homeopático

Estudios



Un poco de Historia

Fundamento

Diagnóstico Homeopático

Medicamentos específicos para dolores ginecológicos




¿Qué es la Homeopatía?

Concepto: Homeopatía, etimológicamente viene del griego *ornals* =igual y *pathos* =sentimiento, es un método terapéutico de base científica que persigue la curación de las personas a través de determinadas sustancias de origen natural. Éstos, llamadas "remedios", se prescriben conforme a la ley de la similitud. Consiste en administrar al paciente sustancias en dosis infinitesimales y que, en un sujeto sano, en dosis ponderables producirán los mismos síntomas que en enfermedad tratada (efecto paradójal). ⁽¹⁾



(1) Avello L Marcia, Avendaño O Cristian, Mennickent C Sigrid. Aspectos generales de la homeopatía. Rev. méd. Chile [Internet]. 2009 Ene [citado 2021 Mayo 20]; 137(1): 115-120. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000100018&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000100018>.

“La homeopatía permite curar a mas personas que cualquier otra terapéutica. Es el método más reciente y el más especializado para tratar de modo económico y no agresivo”. Mahatma Gandhi



“La elevada misión del médico, su única misión, es la de restituir al enfermo en su salud, lo que se denomina: curar.” Samuel Hahnemann. Organon de la Medicina






“No puedo funcionar sin la homeopatía. No voy a ningún sitio sin mis remedios homeopáticos. Los utilizo a menudo”. Paul McCartney



UN POCO DE HISTORIA

- La homeopatía nace con **Hipócrates** en el siglo IV a.c que es el primer médico, sustenta sus ideas en base a una acabada observación de la naturaleza, anunciando que existen dos maneras posibles de curar.
- La **Ley de los Contrarios o Enantopatía**: camino que será seguido siglos más tarde por Galeno (Pérgamo, 129-Roma, c. 201/216) y toda la medicina científica y contemporánea (hasta nuestros tiempos) y que podríamos llamar la “medicina oficial” o “Alopática”
- **Ley de los Semejantes u Homeopatía**: doctrina seguida por Santo Tomás de Aquino y por los llamados “Vitalistas” que luego Samuel Hahnemann (alemán 1755-1843) concreta de manera práctica la aplicación de esta manera de curar.





Hipócrates

Padre de la
medicina



Paracelso

“El arte de sanar
hay que buscarlo
en la naturaleza”

Medico moderno



Hahnemann

Padre de la
Homeopatía



La medicina homeopática es un método terapéutico que apareció en Europa a finales del siglo XVIII, anterior a acontecimientos científicos relevantes como la introducción del método experimental en farmacología y fisiología, la teoría microbiana, celular, atómica, de la evolución y el positivismo.⁽¹⁾


(1) Avello L Marcia, Avendaño O Cristian, Mennickent C Sigrid. Aspectos generales de la homeopatía. Rev. méd. Chile [Internet]. 2009 Ene [citado 2021 Mayo 20]; 137(1): 115-120. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000100018&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000100018>.

¿Cómo nació la Homeopatía?

Al traducir el artículo "A Treatise on the materia Medica" de William Cullen, S. Hahnemann descubrió que la corteza de la Cinchona tenía un efecto terapéutico sobre la malaria.

Hahnemann comenzó a estudiar los efectos de la cinchona en su cuerpo. Señaló que la droga causaba síntomas similares a la malaria y concluyó que cualquier persona sana podría sentir los mismos síntomas. Por esta razón, planteó un principio curativo: "lo que puede producir un conjunto de síntomas en un individuo sano, puede tratar a un individuo enfermo que manifiesta un conjunto similar de síntomas".

Este principio es la base de lo que él llama Homeopatía. Utilizó por primera vez el término homeopatía en su ensayo, Indicaciones del empleo homeopático de medicamentos en la práctica ordinaria , publicado en la revista Christoph Wilhelm Huferand en 1807. (2)



Marco Legal



1. El año 2005 se dicta el Decreto N° 42 que reglamenta el ejercicio de las prácticas médicas alternativas (complementarias) como profesiones auxiliares de la salud y las condiciones de los recintos en que estas se realizan. A partir de este reglamento marco, se ha evaluado y reconocido a la Acupuntura (Decreto N° 123/2008) a la Homeopatía (Decreto N° 19/2010)** y a la Naturopatía (Decreto N° 5/2013) como profesiones auxiliares de la salud. En este mismo sentido se estudia la pertinencia de reconocer, o no, a las Terapias Florales y a la Masoterapia.
2. **Quienes la pueden ejercer y prescribir?**
3. Homeópatas egresados de una institución de educación, médicos, dentistas, **matronas** y químicos farmacéuticos.

MINSAL, “Medicinas complementarias”, recuperado de: <https://www.minsal.cl/medicinas-complementarias/#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20las%20MCA&text=El%20a%C3%B1o%202005%20se%20dicta,en%20que%20estas%20se%20realizan.>

MINSAL, “Decreto 19”, recuperado de: <https://www.minsal.cl/portal/url/item/9d593dde5d7b2cf1e04001011f0112bd.pdf>

FUNDAMENTO

1. "Todo medicamento capaz de despertar en el individuo sano determinados síntomas, es capaz de curar, estos mismos síntomas, cuando se presentan espontáneamente en el individuo enfermo".



Se basa en tres principios básicos:

1. **Ley de semejanza o similitud (origen hipocrático).** El Dr. Ángel Marzetti, en su libro "La Homeopatía, Medicina del Porvenir", habla sobre el reconocimiento involuntario de la existencia de este principio, ejemplificando; "Diez o veinte gramos de sulfato de sodio producen una diarrea acuosa con poco dolor. Diez o veinte centigramos o aun una cantidad mucho menor, curan una diarrea semejante.
2. **Individualización del enfermo y no de la enfermedad.** Basado en las patogenesias, que es el conjunto de perturbaciones que la sustancia en dosis ponderables genera en el experimentador.
3. **Dosis infinitesimales o microdosis de sustancia activa.** Por medio de diluciones y dinamizaciones se obtiene el remedio homeopático.

FUERZA VITAL



Imagen: <https://nutriendo-jl.blogspot.com/2014/09/la-fuerza-vital.html>

1. Hahnemann postulaba que el conjunto de síntomas y signos de una enfermedad constituía el esfuerzo concentrado de todo el organismo para curarse a sí mismo y que el remedio sólo inicia o refuerza de alguna manera el intento de sanar.
2. Fuerza vital. El Dr. Samuel Hahnemann toma el concepto de physys y le da el nombre de "fuerza vital", básicamente es el **poder de los seres vivos a sanarse por sí mismos**, la que al ser estimulada, tiende a producir una modificación energética en el cuerpo, ya sea con una sintomatología especialmente particular o se producirá la corrección de una alteración que ha estado en ese terreno, con la consiguiente desaparición de los síntomas que estaban presentes.

Medicamentos homeopáticos

Casi exclusivamente 3 fuentes:



Minerales



Sustancias
animales




Sustancias
vegetales



Dilución Homeopática

1. La dilución se suele obtener con la mezcla de una parte de medicamento por 99 partes de sustancia neutra, lo que da una dilución de 1:100, llamada centesimal o dilución «c».
2. Si se administra demasiado concentrado, es posible que no produzca ningún efecto.
3. Es importante, por lo tanto, administrar el medicamento correcto, en la concentración adecuada, aunque la consideración más importante es dar con el medicamento que sea más adecuado.




Diagnóstico Homeopático



1. Anamnesis y Examen físico
2. A partir de aquí, el médico busca la sustancia medicinal cuyos signos y síntomas, obtenidos en experimentación, sean lo más parecido posible a los de la enfermedad del paciente.
3. Ej: Es común en la atención primaria la fiebre de los niños en edad preescolar. Las manifestaciones típicas son mejillas enrojecidas, boca seca, pupilas dilatadas, agitación e incluso alucinaciones: un cuadro de síntomas muy similar puede ser inducido en un niño sano administrando **belladona** (síntomas atropínicos). El tratamiento homeopático que recibiría el niño enfermo sería un remedio a partir de belladona en dosis infinitesimales (dosis mínima efectiva).

1. Varios informes gubernamentales y no gubernamentales indican que el porcentaje de la población que ha utilizado la medicina complementaria es de 46% en Australia, 49% en Francia y 70% en Canadá y encuestas realizadas a 610 médicos suizos demostró que 46% había utilizado alguna forma de MCA, principalmente la homeopatía y la acupuntura³. La OMS está especialmente interesada en apoyar el desarrollo de estas prácticas, fomentando el uso apropiado, seguro y eficaz de la medicina tradicional y complementaria.

Países que ocupan Homeopatía



Bodeker, Gerard, "WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine", World Health Organization, C. K. Ong, 2004

Estudios

- Hoy, esta medicina tiene una gran aceptación en los países desarrollados, particularmente en **Alemania, Francia y Bélgica**, la homeopatía es aceptada como medicina complementaria, sin embargo, tiene detractores y defensores que discuten su reconocimiento. Existen estudios que proporcionan evidencia de la efectividad de los remedios homeopáticos. **Uno de los estudios a favor de la homeopatía se publicó en 1991 en el British Medical Journal; de 107 ensayos controlados, 81 mostraron que la terapia homeopática era efectiva, 24 determinaron que no tenían efectos, y dos no eran concluyentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), en una publicación relacionada con la primera estrategia global sobre la medicina tradicional, señala que en muchos países desarrollados, determinadas medicinas complementarias son muy populares.**

1. El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad del tratamiento homeopático durante el climaterio con el uso de la Menopause Rating Scale (MRS) o Escala de Calificación Menopáusica.
2. El estudio incluyó a 31 mujeres, sin problemas cardíacos, sin terapia de reemplazo hormonal y sin antecedentes de cáncer, a quienes se les aplicó el cuestionario de la MRS para obtener un puntaje antes del tratamiento. Para determinar el tratamiento se utilizó el repertorio electrónico Radar 10.0 para determinar su similitud. El medicamento fue prescrito en 30CH, indicando 5 gotas sublinguales cada 8 horas. La evaluación de los pacientes se llevó a cabo cada mes durante tres meses. Se realizó una evaluación final a los tres meses por comparación de puntajes de la escala inicial y final, a través de un análisis estadístico y utilizando la prueba de Wilcoxon. **Lachesis trigonocephalus y Pulsatilla nigricans** fueron los más utilizados. La comparación del puntaje, antes y después del tratamiento, evidenció una reducción de síntomas con diferencia estadística, lo cual reflejó una **mejoría global del 35%**. Esta evidencia sugiere que el tratamiento homeopático beneficia a las mujeres en el climaterio.

Evaluación del Tto Homeopático de Mujeres en Climaterio entre los 45 y 60 años con la MRS



www.latindex.unam.mx



periodica.unam.mx



lilacs.bvsalud.org/es/



www.imbiomed.org

Investigación

Evaluación del Tratamiento Homeopático de Mujeres en Climaterio entre los 45 y 60 años con la Menopause Rating Scale (MRS)

*María Elena Ruiz-Mandujano, *Jessica García-Vivas, *Rodolfo Luna-Reséndiz, **Fernando Ochoa-Bernal y Virginia Sánchez-Monroy***

PALABRAS CLAVE:

Tratamiento homeopático, Climaterio, Menopausia, Perimenopausia, Salud Femenina, Homeopatía y climaterio, Homeopatía y salud femenina, Menopause Rating Scale, MRS, Escala de Calificación Menopáusica, Lachesis trigonocephalus, Pulsatilla nigricans.

*Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Especialidad en Geriátrica, Hospital General de México, Secretaría de Salud, México

Resumen

La terapia hormonal es el tratamiento convencional para contrarrestar síntomas propios del climaterio; sin embargo, algunas mujeres tienen contraindicada esta terapia debido a los efectos adversos que provoca. El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad del tratamiento homeopático durante el climaterio con el uso de la Menopause Rating Scale (MRS) o Escala de Calificación Menopáusica.

El estudio incluyó a 31 mujeres, sin problemas cardíacos, sin terapia de reemplazo hormonal y sin antecedentes de cáncer, a quienes se les aplicó el cuestionario de la MRS para obtener un puntaje antes del tratamiento. Para determinar el tratamiento se utilizó el repertorio electrónico Radar 10.0 para determinar su similitud. El medicamento fue prescrito en 30CH, indicando 5 gotas sublinguales cada 8 horas. La evaluación de los pacientes se llevó a cabo cada mes durante tres meses. Se realizó una evaluación final a los tres meses por comparación de puntajes de la escala inicial y final, a través de un análisis estadístico y utilizando la prueba de Wilcoxon. **Lachesis trigonocephalus y Pulsatilla nigricans** fueron los más utilizados. La comparación del puntaje, antes y después del tratamiento, evidenció una reducción de síntomas con diferencia estadística, lo cual reflejó una **mejoría global del 35%**. Esta evidencia sugiere que el tratamiento homeopático beneficia a las mujeres en el climaterio.

Ruiz-Mandujano, María Elena; García-Vivas, Jessica; Luna-Reséndiz, Rodolfo, Ochoa-Bernal, Fernando y Sánchez-Monroy, Virginia, "Evaluación del tratamiento homeopático en mujeres en climaterio entre los 45 y 60 años con la Menopause Rating Scale (MRS)", LA HOMEOPATÍA DE MÉXICO. Volumen 88, número 716, enero-marzo 2019, p. 28-35. Disponible en:

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/05/995982/02-716-lhm-2019-ene-mar.pdf>



Medicamentos Dismenorrea

Pulsatilla

1. Dolores de carácter variable, a menudo como pesadez.
2. Menstruaciones cortas y retrasadas, intermitentes.
3. La primera menstruación aparece tardíamente en las niñas
4. Escalofríos antes de la menstruación.
5. Paciente triste, que llora mucho y busca consuelo.
6. Amenorrea por baños fríos y por estados nerviosos
7. Muy dolorosas al comienzo.
8. Pulsatilla C30



Lycopodium



1. Amenorrea
2. Pubertad Tardía
3. Amenorrea y oligomenorrea en mujeres hepatopáticas.
4. Amenorrea persistente después de usar anticonceptivos.
5. Amenorrea en chicas con poco pecho y en viudas que sufren abstinencia.
6. **Dismenorrea tan violenta y dolorosa que llega a provocar desvanecimientos.**
7. Menstruaciones con coágulos como el alquitrán mezclados con sangre de color rojo vivo, estas suelen llegar con retraso, y son copiosas y prolongadas.
8. Leucorrea amarillenta, corrosiva, en algunas ocasiones sanguinolenta
9. Lycopodium C30

Colocynthis

1. Menstruación suprimida con **dolores Calambroides que le obligan a doblarse en dos.** camina inclinada hacia adelante, apretándose esa zona
2. Por indignación, disgusto o ira.
3. Tumores ováricos o del ligamento ancho. Prolapso uterino. Dismenorrea con dolores calambroides, peor después de comer o beber; debe doblarse. Menstruaciones copiosas, frecuentes, a veces cada 15 días. Flujo intermenstrual amarillento, espeso, ofensivo.
4. Colocynthis C30



Sabina



1. Menstruaciones adelantadas, abundantes, prolongadas con sangre que sale en paroxismos, a chorros en color rojo vivo, oscuros o pálido.
2. **Dolores parecidos a los de parto que se extienden desde la espalda al pubis con gran deseo de orinar**
3. Sangre oscura, maloliente y coagula difícilmente.
4. Sabina C30

Sepia

1. Encarna el tipo de mujer de mediana edad, con problemas nerviosos, hepatobiliares y uterinos.
2. Lo ve todo «negro», experimenta falta de afecto y desinterés por el marido y por los hijos, soledad. No tiene ganas de trabajar ni de divertirse, y evita a la gente que encuentra .
3. Menstruaciones irregulares, a menudo escasas, tardías o abundantes de sangre oscura. **Dismenorrea espasmódica, asociada con dolor dental, dolor de cabeza y cólicos anticipantes.** Leucorrea de color amarillo verdoso, ácida, que produce excoriaciones en los muslos, pruriginosa y fétida.
4. Sensación de «caída» de todos los órganos pélvicos, con micción frecuente (prolapso)
5. Sepia C30



Cactus Gandiflora



1. Mujer joven muy melancólica, que se encierra en sí misma hasta presentar signos de constricción torácica, asociados a angustia y miedo a la muerte causada por enfermedad incurable.
2. Menstruaciones adelantadas, de sangre negra como el alquitrán y en forma de coágulos que se detienen cuando la mujer se acuesta.
3. Dolores pulsátiles en el útero y ovarios. Constricción en la pelvis y el útero, peor durante la menstruación, como calambres. Constricción de la vagina impidiendo el coito (**vaginismo**); peor por el tacto. **Menstruación muy dolorosa que la hace gritar** que cesan al acostarse o de noche, precedidas de palpitaciones, con constricción cardíaca o uterina.
4. Cactus Gandiflora C30

Lac Caninum

1. Menstruaciones escasas, con gran irritabilidad el primer día, a veces con **dolores paroxísticos que producen náuseas, o dolor en el ovario izquierdo o región lumbar; los dolores mejoran doblándose hacia atrás.** Menstruaciones adelantadas, copiosas, que salen a chorros, de color rojo vivo, viscosa o filamentosa, o hasta membranosa. Flujo sólo de día, peor parada o caminando; sanguinolento, blanco o amarillento. Dolores como si fueran de parto. Gran excitación sexual con deseos incrementados, peor por el menor contacto, como ponerle la mano en el seno, o por la presión en la vulva al sentarse o por la leve fricción al caminar. Senos hinchados y dolorosos, dolor constante en los pezones.

2. Lac Caninum C30



Chamomilla



1. Flujo excoriante, amarillo. Menstruaciones oscuras, frecuentes, membranosas, dolorosas, con coágulos; suprimidas. Metrorragia: en la mitad de los ciclos menstruales; negras; con coágulos rojos; por accesos de ira. **Dolores ardientes en la vagina. Dolor uterino por ira, paroxístico.** Dolor de tironeo hacia abajo en el útero. Calambres uterinos, después de un acceso de ira o premenstruales o durante la menstruación. Dolores como trabajo de parto durante la menstruación.
2. Chamomilla C30

Gelsemium

1. Útero como apretado por una mano. Congestión uterina con dolores como calambres. Pesadez en el útero. Dolores muy agudos en el útero, como de parto, extendidos a la espalda y caderas. Deseos sexuales aumentados. Supresión menstrual: por susto; con convulsiones cada anocheecer; o con mareos y cefalea. Menorragias sin dolor, con taquicardia, miembros fríos, gran inquietud, náuseas y vómitos. Vaginismo. Dismenorrea.
2. **Dolor desde la espalda a las caderas**
3. Gelsemium C30



Magnesia Phosphorica

1. **Cólico menstrual, con dolores como relámpagos en todo el hipogastrio, cortantes, tironeantes, presivos, como calambres, intermitentes, peor del lado derecho y antes de comenzar la menstruación; mejor por el calor local, doblándose en dos y después de comenzar el flujo menstrual. Menstruaciones adelantadas, de sangre negra con largos filamentos fibrinosos. Labios hinchados y, a veces, muy dolorosos. Vaginismo.**
2. **Magnesia Phosphorica C30**





Medicamento Endometriosis



Diseño del estudio: El presente fue un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de 24 semanas que incluyó a 50 mujeres de 18 a 45 años de edad con **diagnóstico de endometriosis profundamente infiltrante** basado en imágenes de resonancia magnética o ecografía transvaginal después de la preparación intestinal, y puntuación ≥ 5 en una escala analógica visual (EVA: rango de 0 a 10) para el dolor pélvico asociado a la endometriosis. Se administró estrógeno potenciado (12cH, 18cH y 24cH) o placebo dos veces al día por vía oral. La medida de resultado primaria fue el cambio en la gravedad de las puntuaciones globales y parciales (EAP) de la EAPP desde el inicio hasta la semana 24, determinada como la diferencia en la puntuación media de cinco modalidades de dolor pélvico crónico (dismenorrea, dispareunia profunda, dolor pélvico no cíclico), dolor intestinal cíclico y / o dolor urinario cíclico).

Conclusiones: El estrógeno potenciado (12cH, 18cH y 24cH) en una dosis de 3 gotas dos veces al día durante 24 semanas fue significativamente más eficaz que el placebo para reducir el dolor pélvico asociado a la endometriosis.

“Estrógeno potenciado en el tratamiento homeopático del dolor pélvico asociado a la endometriosis: un estudio de 24 semanas, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo”

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 211 (2017) 48–55

Contents lists available at ScienceDirect

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejogrb

Full length article

Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study

Marcus Zulian Teixeira^{a,*}, Sérgio Podgaec^{a,b}, Edmund Chada Baracat^a

^a Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
^b Jewish Teaching and Research Institute, Albert Einstein Hospital, Sao Paulo, Brazil

ARTICLE INFO

Article history:
Received 3 November 2016
Received in revised form 20 January 2017
Accepted 21 January 2017

Keywords:
Homeopathy
Endometriosis
Pelvic pain
Homeopathic remedy
Rebound effect
Placebo
Randomized controlled trial (RCT)

ABSTRACT

Objective: To evaluate the efficacy and safety of potentized estrogen compared to placebo in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain (EAPP).

Study design: The present was a 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial that included 50 women aged 18–45 years old with diagnosis of deeply infiltrating endometriosis based on magnetic resonance imaging or transvaginal ultrasound after bowel preparation, and score ≥ 5 on a visual analogue scale (VAS; range 0 to 10) for endometriosis-associated pelvic pain. Potentized estrogen (12cH, 18cH and 24cH) or placebo was administered twice daily per oral route. The primary outcome measure was change in the severity of EAPP global and partial scores (VAS) from baseline to week 24, determined as the difference in the mean score of five modalities of chronic pelvic pain (dysmenorrhea, deep dyspareunia, non-cyclic pelvic pain, cyclic bowel pain and/or cyclic urinary pain). The secondary outcome measures were mean score difference for quality of life assessed with SF-36 Health Survey Questionnaire, depression symptoms on Beck Depression Inventory (BDI), and anxiety symptoms on Beck Anxiety Inventory (BAI).

Teixeira MZ, Podgaec S, Baracat EC. Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017



Medicamentos Cancerinismo

Carcinocinum

1. Persona muy sensible a estímulos
2. La triada signológica, aunque no siempre presente, es muy característica, y está constituida por:
 1. **1º Tez de color café con leche.**
 2. **2º Escleróticas azules.**
 3. **3º Abundancia de lunares o nevus pigmentarios diseminados en todo el cuerpo.**
4. Carcinocinum está especialmente indicado cuando hay antecedentes hereditarios y familiares de cáncer (sobre todo si hay varios casos), de tuberculosis, de diabetes y de anemia perniciosa, o una combinación de dos o más de ellas. También si hay antecedentes de enfermedades infecciosas graves muy precozmente, en la lactancia o en los primeros meses de vida. Se ha utilizado con resultados muy alentadores, en el cáncer, y aun en metástasis o situaciones terminales, como paliativo; en potencias 30, 200 Y 1000, a veces a diario.



Asteria Rubens



1. Ca mama izquierdo aún en fase ulcerativo, con dolores terribles como clavadas. Seno indurado, retraído, como betarraga, hinchado, con mancha roja que libera Secresión con olor fétido, con bordes pálidos, elevados e indurados. Hipertrofia dura y nodosa
2. Metástasis ganglionar axilar, Ca, escirroso, indurado, infiltrativo.
3. Coadyuvante del carcinocinum cuando hay cirugia o no se puede ayudar mas.

Bufo Rana



1. Ca mama abierta con vesículas dolorosas y gangrenosas, fétida, pénfigo y pústilas. Epitelioma, ca escirroso.
2. Secresión por pezón lacto-sanguinolenta (cáncer retroareolar)
3. Ca de útero, tumor, pólipos uterinos. Úlceras de cuello uterino.
4. Medicamento para la epilepsia.

Sales de Cadmio

1. **Cadmium Iodatum**
2. Indicado en procesos indurados, graves adenopatías en cáncer
3. Quemaduras por iodoterapias
4. **Cadmium metallicum y oxidatum**
5. En los cánceres intratables. Especialmente el oxidatum es el más activo
6. **Cadmium phosphoricum**
7. Papilomas por HPV



Carbo animalis



1. Tumores ulcerativos que evolucionan a maligno
2. Paliativo de dolores de inflamaciones escirrosas de mamas y útero
3. Mastalgias
4. Gran estasia venosa y cianosis. Úlceras sanguinolentas, quemantes, serosas, incoloras y acre

Conium



1. Excelente medicamento de Ca. a nivel de glándulas y ganglios. Formaciones induradas, pétreas, con antecedentes post-traumáticas
2. Hipertrofia con induración glandular (Dura como piedra). Atrofia glandular mamaria. Para pacientes envejecidas. Ca de mamas y útero.

Phytolacca

1. Ca y displasias mamarias. Gran agotamiento y postración. Dolores musculares generalizados. Neuralgias que aparecen y desaparecen como descargas eléctricas irradiadas a todo el cuerpo y cambiando bruscamente de lugar
2. Bueno en patología mamaria benigna



Arsenicum Album

1. Postración extrema.
2. Emaciación, inquietud, agitación, dolores ardientes, aliviados por calor tibio



AURUM MURIATICUM NATRONATUM (Cloruro doble de Oro y Sodio)



1. * Chancros y ulceraciones en el glande y prepucio. Condilomas en el prepucio.
2. ***Induraciones del útero, cuello y Ovarios. **"Es la preparación de oro más efectiva en tumores uterinos"** (Burnett). **Fibromas o fibromiomas. Escirro o cáncer de útero y de senos.** Flujo corrosivo con pústulas en los genitales, **Aborto habitual. Menstruaciones profusas y prematuras, o escasas. Ninfomanía. Amenorrea.**

¿Tiene algún papel la homeopatía en la cirugía del cáncer de mama? Un primer ensayo clínico aleatorizado sobre el tratamiento con Arnica montana para reducir el seroma posoperatorio y el sangrado en pacientes sometidas a mastectomía total

1. **Objetivo** Este estudio tuvo como objetivo evaluar los beneficios de Arnica montana sobre la pérdida de sangre posoperatoria y la producción de seroma en mujeres sometidas a mastectomía total unilateral mediante la administración de **Arnica Montana 1000 Korsakovian dilución (1000 K)**.
2. **Conclusiones** A. montana 1000 K podría reducir la acumulación de sangre y seromas posoperatorios en mujeres sometidas a mastectomía total unilateral. Se necesitan estudios más amplios con diferentes diluciones de A. montana para validar aún más estos datos.

Journal of Intercultural Ethnopharmacology
www.jicep.com
DOI: 10.5455/jice.20161229055245

Original Research



Is there a role for homeopathy in breast cancer surgery? A first randomized clinical trial on treatment with *Arnica montana* to reduce post-operative seroma and bleeding in patients undergoing total mastectomy

Luca Sorrentino^{1,2}, Salvatore Piraneo^{1,2}, Eliana Riggio^{1,2}, Silvia Basilicó³, Alessandra Sartani^{1,2}, Daniela Bossi⁴, Fabio Corsi^{1,2,4}

ABSTRACT
Aim: This study aimed to evaluate the benefits of *Arnica montana* on post-operative blood loss and seroma production in women undergoing unilateral total mastectomy by administering *Arnica Montana 1000 Korsakovian dilution (1000 K)*. **Materials and Methods:** From 2012 to 2014, 53 women were randomly assigned to *A. montana* or placebo and were followed up for 5 days. The main end point was the reduction in blood and serum volumes collected in drainages. Secondary end points were duration of drainage, a self-evaluation of pain, and the presence of bruising or hematomas. **Results:** The per-protocol analysis revealed a lower mean volume of blood and serum collected in drainages with *A. montana* (−94.40 ml; 95% confidence interval [CI]: 22.48–211.28; $P = 0.11$). A regression model including treatment, volume collected in the drainage on the day of surgery, and patient weight showed a statistically significant difference in favor of *A. montana* ($\beta = -106.39$ ml; 95% CI: 0.45–202.13; $P = 0.02$). Volume collected on the day of surgery and the following

Address for correspondence:
Fabio Corsi, Surgery Division, ASST Fatebenefratelli Sacco, Luigi Sacco Hospital, Via G. B. Grassi 74, Milan 20157, Italy. Department of Biomedical and Clinical

Sorrentino, Luca & Piraneo, Salvatore & Riggio, Eliana & Basilic, Silvia & Sartani, Alessandra & Bossi, Daniela & Corsi, Fabio. (2017). Is there a role for homeopathy in breast cancer surgery? A first randomized clinical trial on treatment with Arnica montana to reduce postoperative seroma and bleeding in patients undergoing total mastectomy. Journal of Intercultural Ethnopharmacology. 6. 1. 10.5455/jice.20161229055245



Medicamentos **varios**

Metrorragia: Phosphorus

1. Menstruaciones adelantadas, escasas o copiosas, de sangre de color rojo brillante, prolongadas; precedidas de flujo; con palpitations peor al anochecer y dolores constrictivos en la espalda e ingle izquierda, extendidos a la cara interna de los muslos.
2. Amenorrea con hemorragias vicariantes (epistaxis o hemoptisis).
3. Puntadas en la vagina hacia arriba.
5. Metrorragias de color rojo brillante, **copiosas**, a chorros, gorgoteantes, intermitentes, entre las menstruaciones; por fibromas; en nodrizas, con gran debilidad.
6. Esterilidad por excesiva voluptuosidad o por menstruaciones muy copiosas.
7. Flujo corrosivo
8. Phosphorus C30*



Heridas: Caléndula (*Calendula Officinalis*)

1. **Caléndula es el verdadero antiséptico homeopático.** Puede y debe utilizarse simultáneamente por vía interna y externa, en este último caso en forma de lavajes, lociones o en los apósitos, en una solución obtenida disolviendo 25 gotas (1cc) de tintura en un vaso de agua hervida, siendo aconsejable usarla caliente o tibia, manteniendo las partes húmedas constantemente.
2. Su indicación fundamental son las heridas traumáticas desgarradas, laceradas o cortantes, con tendencia a la supuración, con dolor excesivo, generalmente desproporcionado con la importancia de la herida, y con o sin pérdida de sustancia. Asegura la curación por primera, eliminando el dolor y la supuración, favoreciendo la fagocitosis y acelerando la cicatrización, evitando la gangrena o cicatrices grandes o deformadas.



Herpes Simple

1. **Croton Tiglium** excesivamente sensible al menos contacto y al menos intento de rascado Produce una erupción vesiculosa sobre la piel eritematosa
1. **Graphites** Herpes doloroso ardiente, y que segrega un liquido amarillento, espeso y pegajoso y que luego se seca formando una costra
1. **Petroleum** vesículas pequeñas ardientes Tratar el miasma del paciente y luego sacar el remedio único



Medicamento usados frecuentemente en APS

1. **Ginemaxim®**: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa (L) Nutt (40 mg). Síntomas de menopausia: sofocos o sudoraciones, alteraciones del sueño, cansancio, nerviosismo, cambios de humor.
2. **Ovukalen®**: Caléndula Officinales TM, Echinacea angustifolia TM, Helonias dioica TM 1/3, Hydrastis canadensis TM 1/10. Óvulos vaginales indicado en afecciones inflamatorias vaginales de diferente etiología, principalmente por cambios en el PH. Cervicitis inespecíficas. Antiséptico, lubricante vaginal. Leucorreas inespecíficas. Miosis vaginal.
3. **Lachess®**: Cactus C6 ; Lachesis C6 ; Sepia C6. Medicamento que ayuda a tratar los siguientes síntomas de la menopausia: - Sequedad Vaginal -Cambios de Ánimo -Cefaleas -Insomnio





Conclusiones



1. La medicina Homeopática es una excelente alternativa como medicina complementaria
2. No se recomienda reemplazarla por la medicina alopática.
3. Es un medio inocuo sin efectos adversos
4. Tiene una excelente respuesta en todo grupo etario especialmente en animales y niños.
5. Puede administrarse en gotas, globulillos, pastillas o cremas.
6. Se debe trabajar la individualidad del paciente.
7. Es un método ecológico y económico
8. Sirve como efecto paliativo en personas en estado terminal.
9. Se recomienda su administración por un profesional capacitado y acreditado por el MINSAL
10. Las matronas y matrones pueden administrar medicamentos homeopáticos siempre y cuando sepan como usarlo.

BIBLIOGRAFÍA

- Vijnovsky, Bernardo, "TRATADO DE MATERIA MEDICA HOMEOPATICA" 2028 páginas • ISBN nº 978-85-86625-21-3 • 3 VOLUMES • EDITORIAL ORGANON



Gracias

No olvide escribir sus dudas en el foro
en Ucurso

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons
by Flaticon, and infographics & images by Freepik