

El sistema de salud como un Determinante Social de la Salud

Introducción a la Salud Pública 2022




Determinantes Sociales


- Se refieren tanto a características de, o caminos a través de los cuales, las condiciones sociales afectan la salud y que potencialmente pueden ser alterados por acciones informadas y direccionadas (Krieger 2001).
- Condiciones sociales en las cuales las personas viven y trabajan, reflejando sus diferentes posiciones en la jerarquía de poder, prestigio y recursos.
- **“Las características sociales en las cuales transcurre la vida”** (Tarlov 1996).

Equidad en salud: concepto ético fundante en el enfoque de DSS. “Ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables en salud entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente” (OMS)

El enfoque de los DSS



Marco conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud





Tomado de Blas, 2010


Exposición diferencial

- Cada posición social tiene sus propios patrones específicos de riesgos de salud.
 - Las condiciones sanitarias en que viven las personas y las familias, así como el espacio público, el transporte, los comportamientos, el grado de violencia, la cultura, etc. las exponen en mayor o menor medida al riesgo



Vulnerabilidad diferencial

- La vulnerabilidad es diferencial porque las **condiciones de vida social, biológicas y materiales que se acumulan en el transcurso de la vida** de estas personas los hacen más vulnerables a ciertos **riesgos**.
 - Las personas de posiciones sociales más bajas suelen estar expuestas a muchos factores de riesgo diferentes que tienden a interactuar entre si.
 - Su vulnerabilidad ante eventos nocivos para la salud, podría afectarlos en mayor medida, que a las personas o familias de sectores sociales más privilegiados.




Vulnerabilidad diferencial

- La vulnerabilidad puede ser tanto biológica como social.
 - La biológica puede provenir de un entorno social donde hay factores como una nutrición deficiente, que hacen a las personas más propensas a enfermar. Así mismo la malnutrición intrauterina, implica que las personas tengan mayor riesgo de contraer diversas enfermedades crónicas a lo largo de su vida.
 - La vulnerabilidad social puede obedecer a carencias educativas o de recursos espirituales (Fogel, 2000), considerados aspectos necesarios para el desarrollo humano óptimo.



Consecuencias diferenciales

- En virtud de su exposición y vulnerabilidad diferencial, los resultados en salud que tiene una persona (individuo) son distintos a aquellos que tendría alguien con las mismas características físicas pero en un distinto contexto social.
- Pueden ser **sociales y económicas**, nítidamente observables en los efectos de una enfermedad grave en los pobres. Dado que estos tienen menos recursos, una enfermedad grave puede suponerles no solo el consumo de las reservas, sino el de los recursos necesarios para sobrevivir.




El sistema de salud

- El sistema de salud se comporta como un **determinante intermedio** de la salud en sí mismo.

Las características del *acceso* al sistema modifican la *vulnerabilidad* de los distintos grupos sociales e influyen en las *consecuencias diferenciales* de la enfermedad, lo que tiene impacto en la calidad de vida de los afectados y sus familias (WHO, 2007)



El sistema de salud como determinante social de la salud



El sistema de salud

- Es decir, el sistema de salud opera en **tres niveles** distintos (De-Maeseneer et al. 2007):

Macro-nivel (Políticas públicas)

- Actúa a través de las políticas públicas y la asignación de recursos (más o menos equitativos)


Meso-nivel (Comunidad)

- El sistema contribuye al proceso de descentralización y ejecución de las políticas.

Micro-nivel (Factores relacionados a la organización de los sistemas de atención de salud)

- Permite la interacción de la población con el sistema de salud a través de los servicios de atención primaria de salud.

Determinantes sociales asociados a la utilización de servicios de salud



Preguntas para trabajo Grupal

Grupo 1 ¿Qué causó la muerte del niño? Considere en su análisis la exposición, vulnerabilidad y consecuencias diferenciales

Grupo 2 ¿Cuál fue el rol del sistema de salud (atención sanitaria)? Analice desde la perspectiva del sistema de salud como determinante intermediario

Grupo 3 ¿Qué podría haber evitado la muerte del niño? Justifique

Grupo 4 ¿Cree usted que el nivel educacional de la madre influyó directamente en la muerte del niño? ¿Por qué?

Grupo 5 Si este niño hubiera vivido en Santiago en el año 2021, ¿cuál cree usted que habría sido el desenlace del caso? Justifique considerando exposición, vulnerabilidad y consecuencias diferenciales y el rol de determinantes estructurales e intermediarios.

PREGUNTA PARA TODOS LOS GRUPOS

¿Cómo y hasta dónde puede intervenir el/la profesional de la salud en relación a los DSS? Considere los distintos DSS

