

RUBRICA CLÍNICA ALTO RIESGO OBSTETRICO

	NIVELES DE DESEMPEÑO		
CRITERIOS	Insatisfactorio	En Desarrollo	Satisfactorio
	1 punto	2 puntos	3 puntos
COMPONENTE ACTITUDINAL	TRANSVERSAL		
Actuar acorde al protocolo hospitalario, con relación a elementos de responsabilidad, honestidad, capacidad autocrítica, relaciones interpersonales y comunicación en la atención de la mujer en la unidad de Alto Riesgo Obstétrico	No se presenta con uniforme completo limpio u ordenado No cumple con los horarios establecidos o no justifica. No asiste y no informa la inasistencia. No cumple las actividades programadas. No se presenta con materiales requeridos, cumple general u ocasionalmente con las tareas asignadas en los plazos indicados. No se comporta ni se expresa con coherencia y honestidad, respeto a la verdad en relación con los hechos y las personas involucradas en su experiencia	Se presenta con uniforme completo, pero no está limpio u ordenado. Utiliza elementos o accesorios no acordes. Cumple siempre con los horarios establecidos y presenta sólo un atraso debidamente justificado. Cumple siempre con las actividades programadas, materiales requeridos y tareas asignadas.	Se presenta con uniforme completo, limpio y ordenado. Cumple siempre con los horarios establecidos y no presenta atrasos. Cumple siempre, de manera destacada y de forma proactiva, con las actividades programadas, materiales requeridos y tareas asignadas. Incorpora actividades únicas o innovadoras. Siempre se comporta y se expresa con coherencia y honestidad, con respeto a la verdad en relación con los hechos y las personas en su experiencia clínica.
Alto Riesgo Obstetrico	clínica. No identifica aspectos de su desempeño que dan cuenta de progreso y/o déficit en el logro de competencias requeridas por el curso. No mantiene actitudes de respeto y trato adecuado con sus pares, docentes y equipo. No acepta contribuciones de sus pares, docentes y usuario. Verbal: no saluda, no habla con claridad, no utiliza tono de voz adecuadamente audible o no utiliza lenguaje respetuoso. No verbal: no mantiene postura corporal de acogida y no mantiene contacto visual. No aplica técnicas de comunicación efectiva (empatía,	adecuadamente audible y utiliza lenguaje respetuoso. No verbal: la mayoría de las veces mantiene postura corporal de acogida y mantiene contacto visual.	Identifica con claridad los aspectos de su desempeño que dan cuenta de progreso y/o déficit en el logro de competencias requeridas por el curso. Siempre mantiene actitudes de respeto y trato adecuado con sus pares, docentes y equipo. Siempre acepta y asume contribuciones de sus pares, docentes y usuario. Verbal: siempre saluda, habla con claridad, utiliza tono de voz adecuadamente audible y utiliza lenguaje respetuoso y adecuado al contexto. No verbal: siempre mantiene postura corporal de acogida y mantiene contacto visual. Siempre aplica técnicas de comunicación efectiva
	respeto, deferencia) y no integra al acompañante significativo en el proceso de atención.	La mayoría de las veces aplica técnicas de comunicación efectiva (empatía, respeto, deferencia), integrando la mayoría de las veces al acompañante significativo en todo el proceso de atención.	(empatía, respeto, deferencia), integrando siempre al acompañante significativo en todo el proceso de atención.
Actuar en base a elementos fundamentales de prevención de infecciones asociadas a la atención en Salud,	Nunca u ocasionalmente considera y aplica principios de asepsia y antisepsia en todos los procedimientos que realiza: cumple técnica de lavado de manos, aplica adecuadamente medidas de precaución estándar y	La mayoría de las veces considera y aplica principios de asepsia y antisepsia en todos los procedimientos que realiza: cumple técnica de lavado de manos, aplica adecuadamente medidas de precaución	Siempre considera y aplica principios de asepsia y antisepsia en todos los procedimientos que realiza: cumple técnica de lavado de manos, aplica adecuadamente medidas de precaución estándar y



pensamiento crítico, elementos administrativos y educativos con relación a la atención de la gestante que se encuentra en la unidad de Alto Riesgo Obstétrico.

aislamiento, determina áreas limpias y sucias, identifica circulación del personal y material en la Unidad, brinda atención individual al usuario/a, verifica esterilización y/o desinfección de equipos e insumos, identifica y utiliza antisépticos y desinfectantes apropiadamente.

estándar y aislamiento, determina áreas limpias y sucias, identifica circulación del personal y material en la Unidad, brinda atención individual al usuario/a, verifica esterilización y/o desinfección de equipos e insumos, identifica y utiliza antisépticos y desinfectantes apropiadamente.

aislamiento, determina áreas limpias y sucias, identifica circulación del personal y material en la Unidad, brinda atención individual al usuario/a, verifica esterilización y/o desinfección de equipos e insumos, identifica y utiliza antisépticos y desinfectantes apropiadamente.

No realiza o lo realiza ocasionalmente análisis crítico de cada situación clínica en los distintos contextos y niveles de atención, integrando todos los aspectos biopsicosociales en la atención de la usuaria y del recién nacido sano y con patología.

Siempre evidencia análisis crítico de cada situación clínica, con sugerencias mínimas del o la docente a cargo, en los distintos contextos y niveles de atención, integrando todos los aspectos biopsicosociales en la atención de la usuaria y del recién nacido sano y con patología.

Siempre evidencia análisis crítico de cada situación clínica, de manera completa y sin sugerencias del o la docente a cargo, en los distintos contextos y niveles de atención, integrando todos los aspectos biopsicosociales en la atención de la usuaria y del recién nacido sano y con patología.

No realiza o realiza ocasionalmente registro de actividades ejecutadas, mantención de insumos y verificación equipos en funcionamiento.

No maneja documentos de la Unidad o lo realiza de manera incompleta y con errores.

No realiza educación individual y/o en comunidad o no tiene relación con las necesidades.

Siempre realiza registro de actividades ejecutadas, mantiene insumos completos y verifica equipos en funcionamiento.

Maneja documentos de la Unidad con errores mínimos.

Siempre realiza educación individual y/o en comunidad, según necesidad.

Siempre realiza registro de actividades ejecutadas, mantiene insumos completos y verifica equipos en funcionamiento.

Maneja documentos de la Unidad de forma completa y eficiente.

Siempre realiza educación individual y/o en comunidad, de manera completa y atingente.

COMPONENTE ESPECÍFICO POR ÁREA

Elaborar hipótesis diagnóstica a gestante en unidad de alto riesgo fundamentada mediante la valoración clínica, bases teóricas y evidencia actualizada, para OCASIONALMENTE valora la condición de la gestante que cursa una patología utilizando elementos de la semiología general y obstétrica:

- 1. Realiza Anamnesis
- 2. Determina factores de riesgo y protectores

SIEMPRE realiza, de manera completa y con ERRORES MÍNIMOS la valoración la condición de la gestante que cursa una patología utilizando elementos de la semiología general y obstétrica:

- 1. Realiza Anamnesis
- 2. Determina factores de riesgo y protectores

SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN ERRORES la valoración de la condición de la gestante que cursa una patología utilizando elementos de la semiología general y obstétrica:

- 1. Realiza Anamnesis
- 2. Determina factores de riesgo y protectores



FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE CHILE			
establecer conductas pertinentes al diagnóstico realizado.	 Realiza examen físico general y segmentario con enfoque obstétrico Identifica manifestaciones clínicas propias de la patología Identifica patología que cursa la gestante Identifica otros elementos de la mujer que aportan a la elaboración de la hipótesis diagnóstica OCASIONALMENTE emite Hipótesis Diagnóstica y pronóstico Fundamenta mediante bases fisiopatológicas la hipótesis diagnóstica emitida. Establece pronóstico 	3. Realiza examen físico general y segmentario con enfoque obstétrico 4. Identifica manifestaciones clínicas propias de la patología 5. Identifica patología que cursa la gestante 6. Identifica otros elementos de la mujer que aportan a la elaboración de la hipótesis diagnóstica SIEMPRE realiza, de manera completa y con ERRORES MÍNIMOS Hipótesis Diagnóstica y pronóstico 1. Fundamenta mediante bases fisiopatológicas la hipótesis diagnóstica emitida. 2. Establece pronóstico	3. Realiza examen físico general y segmentario con enfoque obstétrico 4. Identifica manifestaciones clínicas propias de la patología 5. Identifica patología que cursa la gestante 6. Identifica otros elementos de la mujer que aportan a la elaboración de la hipótesis diagnóstica SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN ERRORES Hipótesis Diagnóstica y pronóstico 1. Fundamenta mediante bases fisiopatológicas la hipótesis diagnóstica emitida. 2. Establece pronóstico
Realizar atención a gestante en la unidad de alto riesgo, basada en la hipótesis diagnóstica, evidencia científica y necesidades propias de la mujer para entregar una atención de calidad con un enfoque biosicosocial y de derechos	OCASIONALMENTE O NUNCA realiza ingreso de manera completa de la gestante que ingresa a la unidad de alto riesgo basada en su hipótesis diagnóstica y/o necesidades propias de la mujer para que entregue una atención de calidad 1. Planifica acciones para el ingreso a la unidad 2. Prepara unidad, equipos y materiales necesarios 3. Realiza anamnesis 4. Realiza examen físico general y segmentario 5. Realiza valoración obstétrica y fetal según corresponda 6. Identifica necesidades específicas 7. Instala vía venosa según corresponda	SIEMPRE realiza, de manera completa y con ERRORES MÍNIMOS ingreso de la gestante que ingresa a la unidad de alto riesgo basada en su hipótesis diagnóstica y/o necesidades propias de la mujer para que entregue una atención de calidad 1. Planifica acciones para el ingreso a la unidad 2. Prepara unidad, equipos y materiales necesarios 3. Realiza anamnesis 4. Realiza examen físico general y segmentario 5. Realiza valoración obstétrica y fetal según corresponda	SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN ERRORES ingreso de la gestante que ingresa a la unidad de alto riesgo basada en su hipótesis diagnóstica y/o necesidades propias de la mujer para que entregue una atención de calidad 1. Planifica acciones para el ingreso a la unidad 2. Prepara unidad, equipos y materiales necesarios 3. Realiza anamnesis 4. Realiza examen físico general y segmentario 5. Realiza valoración obstétrica y fetal según corresponda

6. Identifica necesidades específicas

7. Instala vía venosa según corresponda

8. Toma exámenes de laboratorio según

normativa y diagnóstico

6. Identifica necesidades específicas

7. Instala vía venosa según corresponda



- 9. Administra medicamentos según indicación médica
- 10. Detecta signos y síntomas de alarma de distintas patologías
- 11. Gestiona traslado de usuarias a otras unidades según necesidades e indicación médica
- 12. Informa a gestante y acompañante acciones propias de su rol previa a su ejecución
- 13. Educa a gestante y acompañante en relación a su estadía en la unidad y signos de alarma propios de la patología
- 14. Registra en ficha clínica

Toma exámenes de laboratorio según normativa y diagnóstico

- Administra medicamentos según indicación médica
- 10. Detecta signos y síntomas de alarma de distintas patologías
- Gestiona traslado de usuarias a otras unidades según necesidades e indicación médica
- 12. Informa a gestante y acompañante acciones propias de su rol previa a su ejecución
- 13. Educa a gestante y acompañante en relación a su estadía en la unidad y signos de alarma propios de la patología
- 14. Registra en ficha clínica

SIEMPRE realiza, de manera completa y con ERRORES MÍNIMOS atención diaria de la gestante que se encuentra en la unidad de alto riesgo basada en su hipótesis diagnóstica y/o necesidades propias de la mujer para que entregue una atención de calidad

- Planifica acciones de cuidado diarias en la unidad
- 2. Prepara unidad, equipos y materiales necesarios
- 3. Realiza anamnesis enfocada en su evolución diaria
- 4. Realiza examen físico general y segmentario
- 5. Realiza valoración obstétrica y fetal según corresponda
- 6. Identifica necesidades específicas
- 7. Valora vía venosa según corresponda

- 8. Toma exámenes de laboratorio según normativa y diagnóstico
- 9. Administra medicamentos según indicación médica
- 10. Detecta signos y síntomas de alarma de distintas patologías
- Gestiona traslado de usuarias a otras unidades según necesidades e indicación médica
- 12. Informa a gestante y acompañante acciones propias de su rol previa a su ejecución
- 13. Educa a gestante y acompañante en relación a su estadía en la unidad y signos de alarma propios de la patología
- 14. Registra en ficha clínica

SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN ERRORES atención diaria de la gestante que se encuentra en la unidad de alto riesgo basada en su hipótesis diagnóstica y/o necesidades propias de la muier para que entreque una atención de calidad

- Planifica acciones de cuidado diarias en la unidad
- 2. Prepara unidad, equipos y materiales necesarios
- 3. Realiza anamnesis enfocada en su evolución diaria
- 4. Realiza examen físico general y segmentario
- 5. Realiza valoración obstétrica y fetal según corresponda
- 6. Identifica necesidades específicas
- 7. Valora vía venosa según corresponda
- 8. Toma exámenes de laboratorio según normativa y diagnóstico

OCASIONALMENTE O NUNCA realiza de manera completa atención diaria de la gestante que se encuentra en la unidad de alto riesgo basada en su hipótesis diagnóstica y/o necesidades propias de la mujer para que entregue una atención de calidad

- 1. Planifica acciones de cuidado diarias en la unidad
- 2. Prepara unidad, equipos y materiales necesarios
- 3. Realiza anamnesis enfocada en su evolución diaria
- 4. Realiza examen físico general y segmentario
- 5. Realiza valoración obstétrica y fetal según corresponda
- 6. Identifica necesidades específicas
- 7. Valora vía venosa según corresponda
- 8. Toma exámenes de laboratorio según normativa y diagnóstico



UNIVERSIDAD DE CHILE			
	9. Administra medicamentos según indicación	8. Toma exámenes de laboratorio según	9. Administra medicamentos según indicación
	médica	normativa y diagnóstico	médica
	10. Informa a gestante y acompañante acciones	9. Administra medicamentos según indicación	10. Informa a gestante y acompañante
	diarias propias de su rol previa a su ejecución	médica	acciones diarias propias de su rol previa a
	11. Educa a gestante y acompañante en relación	10. Informa a gestante y acompañante	su ejecución
	con su estadía en la unidad y signos de alarma	acciones diarias propias de su rol previa a	11. Educa a gestante y acompañante en
	propios de la patología	su ejecución	relación con su estadía en la unidad y
	12. Registra en ficha clínica	11. Educa a gestante y acompañante en	signos de alarma propios de la patología
		relación con su estadía en la unidad y	12. Registra en ficha clínica
		signos de alarma propios de la patología	
		12. Registra en ficha clínica	
Evaluar la unidad feto-	OCASIONALMENTE O NUNCA REALIZA de manera	SIEMPRE REALIZA, de manera completa y con	SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN
placentaria en gestantes en la	completa valoración de la condición de la unidad feto-	ERRORES MÍNIMOS valoración de la condición de la	ERRORES valoración de la condición de la unidad
unidad de alto riesgo, fundamentada desde la	placentaria de la gestante que cursa una patología	unidad feto-placentaria de la gestante que cursa una	feto-placentaria de la gestante que cursa una
perspectiva perinatal, para la	utilizando métodos como monitorización cardiofetal,	patología utilizando métodos como monitorización	patología utilizando métodos como monitorización
generación de conductas	ecografía doppler, perfil biofísico.	cardiofetal, ecografía doppler, perfil biofísico.	cardiofetal, ecografía doppler, perfil biofísico.
pertinentes para el cuidado	OCASIONALMENTE O NUNCA realiza de manera	SIEMPRE realiza, de manera completa y con	SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN
del feto in útero.	completa interpretación de la condición de la unidad	ERRORES MÍNIMOS interpretación de la condición	ERRORES interpretación de la condición de la unidad
	feto-placentaria de la gestante que cursa una patología	de la unidad feto-placentaria de la gestante que	feto-placentaria de la gestante que cursa una
	por medio del análisis de técnicas de evaluación de	cursa una patología por medio del análisis de	patología por medio del análisis de técnicas de
	bienestar fetal	técnicas de evaluación de bienestar fetal	evaluación de bienestar fetal
	1. Interpreta correctamente resultado de	1. Interpreta correctamente resultado de	1. Interpreta correctamente resultado de
	amniocentesis	amniocentesis	amniocentesis
	2. Interpreta correctamente resultado de	2. Interpreta correctamente resultado de	2. Interpreta correctamente resultado de
	amnioscopía	amnioscopía	amnioscopía
	3. Interpreta correctamente resultado de	3. Interpreta correctamente resultado de	3. Interpreta correctamente resultado de
	ecografía	ecografía	ecografía
	4. Interpreta correctamente resultado de perfil	4. Interpreta correctamente resultado de	4. Interpreta correctamente resultado de
	biofísico fetal	perfil biofísico fetal	perfil biofísico fetal
	5. Interpreta correctamente resultado de Doppler	5. Interpreta correctamente resultado de	5. Interpreta correctamente resultado de
	6. Fundamenta la aplicación de técnicas de	Doppler	Doppler
	evaluación de la unidad feto-placentaria	6. Fundamenta la aplicación de técnicas de	6. Fundamenta la aplicación de técnicas de
	7. Genera conductas según resultados de la	evaluación de la unidad feto-placentaria	evaluación de la unidad feto-placentaria
	evaluación de la unidad feto-placentaria	7. Genera conductas según resultados de la	7. Genera conductas según resultados de la
		evaluación de la unidad feto-placentaria	evaluación de la unidad feto-placentaria



Ejecutar alta de la mujer gestante en unidad de alto riesgo en base a fundamentos teóricos, clínicos y médicos para el cuidado pertinente de la gestación en el hogar. OCASIONALMENTE O NUNCA realiza de manera completa el alta clínica de la gestante de la unidad de alto riesgo utilizando elementos de la semiología general y obstétrica

- 1. Realiza examen físico general y segmentario con enfoque obstétrico
- 2. Identifica manifestaciones clínicas propias de la patología previa al alta
- 3. Ausculta LCF y evalúa dinámica uterina
- 4. Evalúa exámenes de laboratorio previo al alta según necesidad
- 5. Educa a gestante y acompañante con relación a signos y síntoma de alarma propios de la patología
- 6. Refuerza controles y seguimiento en nivel primario y secundario de salud, e indicaciones médicas

SIEMPRE realiza, de manera completa y con ERRORES MÍNIMOS el alta clínica de la gestante de la unidad de alto riesgo utilizando elementos de la semiología general y obstétrica

- Realiza examen físico general y segmentario con enfoque obstétrico
- 2. Identifica manifestaciones clínicas propias de la patología previa al alta
- 3. Ausculta LCF y evalúa dinámica uterina
- 4. Evalúa exámenes de laboratorio previo al alta según necesidad
- 5. Educa a gestante y acompañante con relación a signos y síntoma de alarma propios de la patología
- 6. Refuerza controles y seguimiento en nivel primario y secundario de salud, e indicaciones médicas.

SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN ERRORES el alta clínica de la gestante de la unidad de alto riesgo utilizando elementos de la semiología general y obstétrica

- 1. Realiza examen físico general y segmentario con enfoque obstétrico
- 2. Identifica manifestaciones clínicas propias de la patología previa al alta
- 3. Ausculta LCF y evalúa dinámica uterina
- 4. Evalúa exámenes de laboratorio previo al alta según necesidad
- 5. Educa a gestante y acompañante con relación a signos y síntoma de alarma propios de la patología
- 6. Refuerza controles y seguimiento en nivel primario y secundario de salud, e indicaciones médicas

OCASIONALMENTE O NUNCA realiza de manera completa alta administrativa de la gestante de la unidad de alto riesgo según normativa interna y protocolos clínicos

- 1. Entrega epicrisis de atención
- 2. Entrega carnet de control y exámenes de laboratorio realizados
- 3. Registra en ficha clínica y en otros documentos según normativa local

SIEMPRE realiza, de manera completa y con ERRORES MÍNIMOS alta administrativa de la gestante de la unidad de alto riesgo según normativa interna y protocolos clínicos

- 1. Entrega epicrisis de atención
- 2. Entrega carnet de control y exámenes de laboratorio realizados
- 3. Registra en ficha clínica y en otros documentos según normativa local

SIEMPRE REALIZA de manera completa y SIN ERRORES alta administrativa de la gestante de la unidad de alto riesgo según normativa interna y protocolos clínicos

- 1. Entrega epicrisis de atención
- Entrega carnet de control y exámenes de laboratorio realizados
- 3. Registra en ficha clínica y en otros documentos según normativa local

Criterios a considerar:

SIEMPRE	Cumple entre el 90 – 100% de las veces el criterio de desempeño.
LA MAYORÍA DE LAS VECES	Cumple entre el 60 – 90% de las veces el criterio de desempeño.
OCASIONALMENTE	Cumple menos del 60% de las veces el criterio de desempeño.



Aspectos normativos para calcular evaluación:

- 1. En el caso que él o la estudiante sea evaluado/a como Insatisfactorio en uno o más de los de los criterios del componente actitudinal (Responsabilidad, Comunicación, Relaciones Interpersonales u Honestidad), su nota final no será calculada hasta que su situación se presente a Consejo de Escuela y se tome y ejecute la resolución correspondiente a la circunstancia. Se debe informar situación a Profesor/a Encargada de Curso
- 2. En el componente "Específico por Área" debe tener como mínimo 15 puntos, bajo este puntaje el componente no alcanza el criterio de aprobación, por lo que el o la estudiante reprueba la práctica.

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
16	1.0	35	4.0
17	1.2	36	4.2
18	1.3	37	4.4
19	1.5	38	4.7
20	1.6	39	4.9
21	1.8	40	5.1
22	1.9	41	5.4
23	2.1	42	5.6
24	2.3	43	5.8
25	2.4	44	6.1
26	2.6	45	6.3
27	2.7	46	6.5
28	2.9	47	6.8
29	3.0	48	7.0
30	3.2		
31	3.3		
32	3.5		
33	3.7		
34	3.8		