





Departamento
de Anatomía y Medicina Legal

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE


Inervación del miembro inferior



Plexo Lumbar: n. subcostal





Plexo Lumbar: n. iliohipogástrico e ilioinguinal



Plexo Lumbar: n. genitofemoral


**N. GENITOFEMORAL
(RAMO FEMORAL)**




N. ILIOINGUINAL



Plexo Lumbar: n. para el iliopsoas



Plexo Lumbar: n. cutáneo femoral lateral



Plexo Lumbar: n. femoral


L2 a L4

Ramos musculares


- M. Sartorio
- M. Pectíneo
- M. Cuádriceps femoral




Ramos cutáneos

$\frac{3}{4}$ distales cara anterior del muslo hasta la patela





EXTENSION DE LA RODILLA








- **L2 a L4:**
- **Ramo anterior:**
- **M. Aductor corto y largo**
- **M. Obturador externo**
- **M. Pectíneo**
- **M. Grácil**




ADUCCION DE LA CADERA




Anterior division
Posterior division













Nervio fibular común:

Se extiende medial al tendón del bíceps
y cruza oblicuamente hacia anterior

Ramos:


Nervio fibular superficial

Nervio fibular profundo





DORSIFLEXION DEL PIE



(Extensión del tobillo)




Nervio tibial (Ramos musculares)

- Gastrocnemio
- Plantar
- Sóleo
- Flexores prof. de la pierna








INVERSION DEL PIE



EVERSION DEL PIE





REFLEJOS

L1 y L2 CREMASTÉRICO




L3 y L4 PATELAR




S1

PLANTAR



S1 y S2



S3 y S4

REFLEJO BULBOCAVERNOSO

REFLEJO BULBOANAL

