Tabla III - 4. Āreas e hitos del desarrollo de los 2 a 5 meses.

| Área | 2 a 3 meses | 4 a 5 meses |
|---------------------|---|--|
| Motor grueso | Prono: levanta la cabeza a 45°. Supino: levanta sus pies y patalea. Suspensión ventral: cabeza en línea con el tronco. Movimientos simétricos. Cabeza en línea media y giro libre de la misma. Apoyo simétrico de codos en decúbito prono. | Prono: levanta la cabeza y tronco, apoyándose en antebrazos. Gira de prono a supino (desde los 4 meses). Supino: intenta sentarse y gira de supino a prono (desde los 5 meses). Apoyo unilateral de codos, el niño o la niña boca abajo, empieza a liberar un brazo para poder alcanzar un objeto que le interese. |
| Motor fino | Sigue objetos pasada la línea media. Mantiene manos abiertas, las junta en la línea media. Inicio coordinación mano-mano-boca. | Sigue objetos con la mirada a 180°. Toma objetos colgantes, mueve un cascabel, se lleva objetos a la boca (4 meses). Golpea objetos contra la mesa. Coordinación de mano-mano-boca. |
| Cognitivo | Interacción activa. Expresa interés y observa los cambios del entorno. Explora el ambiente con su mirada, atención y audición. Mira rostros intencionadamente. Repite movimientos para ensayarlos y manejarlos. Por ejemplo, observa sus manos y se las lleva a la boca, extiende y flecta sus piernas. | Responde al afecto y cambios en el ambiente. Expresa placer y desagrado. Sigue con su mirada un objeto o persona que se mueven delante de sus ojos. Cambia la mirada de un objeto a otro. |
| Comunicación | Sonrisa social. Vocaliza algunos sonidos (ah, eh, ugh). Presenta distintos tipos de llanto y actitudes (hambre, malestar, cansancio). Llanto vigoroso y melódico. | Se gira hacia el cascabel y hacia la voz. Dice «agú», gorgojeo (4 meses) y hace sonidos con «rrr» (5 meses) de manera más expresiva y variada. Emisión de sonidos labiales. Percibe un sonido suave dentro de un ruido ambiente y busca de donde proviene, sin dejar, o soltar, lo que tenga en la mano y girando la cabeza y eventualmente el tronco, en esa dirección. |
| Socio- emocional | Reconoce y se calma al escuchar voces amables de sus cuidadores/as. Sonríe en respuesta al estímulo de los padres. Reconoce a su madre, padre y/o cuidadores/as. Disfruta llevando sus manos a la boca. | Sonrisa espontánea y se ríe a carcajadas (risa sonora). Se interesa por su imagen en el espejo. Sonrisa social. |

Tabla III - 5. Logros esperados en el desarrollo del Lactante Medio.

| Ārea | 6 a 7 meses | 8 a 9 meses | 10 a 11 meses |
|-----------------|--|---|---|
| Motor grueso | En prono: se mueve hacia adelante y atrás, el apoyo se encuentra en las palmas abiertas y muslos, cercanos a las rodillas. En prono y supino: giro coordinado. En supino: lleva los pies a la boca. Coordinación pie boca. Paracaídas lateral Sedestación: se sienta sin apoyo por segundos o logra sentarse en posición de trípode. Flecta las rodillas con energía al ponerle de pie. | En prono: el apoyo se encuentra en las palmas y rodillas Sedestación asistida (7-8 meses). 8 meses: arrastre 8-9 meses: podría comenzar el gateo coordinado. Intenta sentarse estando en supino y logra quedarse sentado/a sin apoyo. | Da sus primeros pasos con apoyo (10 meses) Paracaídas horizontal. Marcha lateral (en posición bípeda, afirmado de algo se desplaza lateralmente). |
| Motor fino | Toma objetos con la palma de la mano. Transfiere objetos de una mano a la otra. Coordina mano - pie - boca (7 meses) | Toma 2 cubos con pinza intermedia (término lateral). Golpea objetos entre sí. Busca un objeto que cayó en silencio. | Lanza objetos con intención. Revuelve con cuchara. |
| Cognitivo | - Explora el mundo a través de la vista y llevándose los objetos a la boca. | Desarrolla concepto de permanencia del objeto. Aprende juegos interactivos. Distingue continente de contenido (entienden que hay cosas dentro de otras). | Realiza acciones de autoayuda (toma de un vaso ayudado por otro-10 meses, ayuda a vestirse-11 meses-). Comprende conceptos simples de causalidad y efecto (encuentra un objeto debajo de una taza o paño). |
| Comunicación | Balbucea y vocaliza. Reconoce su nombre. Se gira a la voz. | Dice disilabos (da-da, pa-pa, ma-ma) inespecíficos. Imita sonidos. Hace adiós con la mano y aplaude (9 meses). | Dice la primera palabra con intención (11 meses), dice papá específico. Entiende concepto del "no". Baila con rebote al son de la música. |
| Socio-emocional | Es sociable, interactúa con sus padres. Reconoce rostros familiares. Comienza a desconocer a extraños (7 meses) | Se muestra aprensivo con extraños, los desconoce. Busca a sus padres como fuente de juego y resguardo. Ansiedad de separación. | Siente miedo. Mirada preferencial a su nombre. Pide ayuda. |

Tabla III-5. Logros esperados en el desarrollo del Lactante Mayor.

| Āreas | 12 a 14 meses | 15 a 17 meses | 18 a 23 meses |
|---------------------|--|---|---|
| Motor grueso | Marcha lateral y marcha libre. Se sostiene de pie sin apoyo. Camina solo o sola pero inestable. | Camina más estable, se agacha y endereza. Da pasos hacia atrás. Comienza a correr descoordinadamente. | Lanza la pelota estando de pie. Sube escalones afirmado de la mano de un adulto. Corre bien. |
| Motor fino | Pone objetos dentro de una taza. Da vuelta varias hojas juntas de un libro. Pinza madura. | Levanta una torre de 2 a 3 cubos. Bebe de un vaso. Hace rayas con un lápiz. | Da vuelta una hoja a la vez de un libro. Levanta una torre 3 a 5 cubos. |
| Comunicación | Obedece órdenes con gestos (por ejemplo: «pásame esa pelota», señalando la pelota con el dedo). Lenguaje compresivo o receptivo esta más avanzado que su lenguaje expresivo verbal. Identifica personas. Imita y emite gestos frecuentemente. | Obedece órdenes simples sin gestos. Reconoce una parte del cuerpo. | Reconoce 4 partes del cuerpo. Entiende el concepto «mío». Disfruta, escuchar cuentos y poesías cortas y sencillas. Observa y manipula libros con imágenes. |
| Cognitivo | Dice una a dos palabras con sentido (distintas a mamá y papá). Jerigonza. Muestra y pide cosas apuntando con su dedo índice. Empieza a imitar la utilización de objetos correctamente (bebiendo de un vaso, secándose el pelo con secador, hablando por teléfono, barrer con la escoba). Su lenguaje comprensivo está más avanzado que su lenguaje expresivo verbal. Inicio de pensamiento simbólico domina la permanencia de objeto. | Dice de 3 a 5 palabras con sentido. Trae objetos para mostrarlos. | Dice de 10 a 15 palabras con sentido. Imita sonidos del ambiente. |
| Socio- emocional | Persiste la ansiedad de separación. Disfruta más jugar solo o sola que con otros niños y niñas. | Demuestra emociones: da besos, siente vergüenza. | Participa en juego de imitación con otros. Besa con ruido. |

Tabla III - 6. Áreas e hitos del desarrollo de 2 a 4 años.

| Ārea | 2 años | 2 ½ años | 3 años | 4 años |
|----------------|--|--|--|--|
| Motor grueso | Lanza la pelota. Salta con dos pies. Chutea la pelota. | Salta en el lugar. Se para en un pie con apoyo. Salta sobre una línea. Sube escaleras afirmado y alternando pies. | Se para en un pie durante dos o tres segundos. Sube escaleras alternando pies sin apoyo. Salto vertical amplio. Anda en triciclo. Atrapa la pelota con los brazos tiesos. | Salta en un pie dos o tres veces. Se para en un pie durante cuatro a ocho segundos. Salto largo (25 a 50 cm). |
| Motor fino | Levanta una torre de seis cubos. Copia una línea horizontal. Come con cuchara y tenedor. | Copia una línea vertical. Levanta una torre de ocho cubos. | Copia un círculo. Corta con tijeras (mal). Hila cuentas de collar (bien) o fideos (tubo) en un cordel. | Dibuja la figura humana en tres partes. Copia una cruz. Copia un cuadrado. Amarra con nudo simple. Escribe parte de su nombre. |
| Cognitivo | Sigue órdenes en dos tiempos. Participa en juegos imaginarios usando acciones simples. Clasifica activamente en dos categorías (por ejemplo, todos los autos y las muñecas). Completa un rompecabezas sencillo. | Entiende dos preposiciones: Ponerlo arriba o debajo de Entiende verbos: jugar, soplar, lavar. Se lava y seca sus manos. Se lava los dientes con ayuda. | Vacío líquido de un recipiente a otro Pide que le lean cuentos Identifica su sexo. Nombra a un amigo. Se viste con ayuda. Control diurno de esfínteres. | Cuenta cuentos Pone palabras a los sentimientos Sabe qué hacer en caso de frío, hambre o cansancio. Apunta letras y números al nombrarlos. Se viste solo (incluye botones). Se pone los zapatos. |
| Comunicación | Nombra y apunta a cinco partes del cuerpo. Usa 50 palabras. Frases de dos palabras. Sabe su nombre. | Lenguaje en un 50 % comprensible. Frases de tres a cuatro palabras. Entiende dos verbos. Recita parte de un cuento o canta parte de una canción. | Usa más de 200 palabras y pronombres. Lenguaje en un 75% comprensible. Logra una conversación usando dos a tres frases seguidas. Nombra dos colores. Usa la forma plural | Usa 300 a 1.000 palabras. Lenguaje 100 % comprensible. Nombra cuatro colores. Entiende preposiciones. Define cinco palabras. Recita una canción o poema de memoria. Puede hablar en pasado y futuro. |
| Socioemocional | Realiza un juego de roles pequeños con juguetes. Copia las acciones de los adultos (por ejemplo, aplaudir). Disfruta compartiendo sus logros o descubrimientos con sus cuidadores | Comprende y siente miedo a los fenómenos naturales. Ansiedad de separación en disminución. | Comienza a compartir. Teme a cosas imaginarias. Juego imaginativo. Describe pensamientos ajenos (por ejemplo: ella pensó que tenía pena). | Interesado en bromear a otros, preocupado de que le hagan bromas. Tiene un mejor amigo. Puede reconocer sus sentimientos y nombrarlos. Juega con otros niños, sigue reglas. Identifica características personales (físicas, gustos). |

Tabla III - 7. Áreas e hitos del desarrollo de 5 a 9 años.

| ĀREA | LOGROS ESPERADOS | | | |
|--|--|--|--|--|
| | La velocidad de crecimiento en este período es la más lenta de la infancia y precede al «estirón puberal». Los niños y niñas crecen a una tasa de cinco a seis cm y aumentan tres kilos de manera anual. El perímetro craneano crece solamente de dos a tres cm en todo el período. | | | |
| Crecimiento y desarrollo físico | Desde los 6 años, es normal la adrenarquia, que se puede manifestar por olor axilar. Desde los 7 años, comienzan a perder la dentadura temporal y comienza a aparecer la definitiva. | | | |
| | Desde los 8 años, (niñas) es normal la aparición de botón mamario. Desde los 9 años, (niños) es normal el crecimiento testicular. | | | |
| Desarrollo cognitivo y destrezas | Progresivamente diferencia fantasía de realidad. Logra cada vez mayor concentración y permanencia en una actividad por más tiempo. Participa en forma progresiva de juegos con reglas. Anda en bicicleta, practica deportes, toca instrumentos musicales. Los intereses y competencias empiezan a ser divergentes entre los niños y las niñas. | | | |
| | Tiene grupos de amigos o amigas. Son capaces de disculparse por errores y felicitar a otros por sus logros. | | | |
| Desarrollo emocional y social | Demuestra competencias morales, físicas, emocionales, cognitivas y sociales. Se involucra en actividades que promuevan su propio bienestar, contribuyendo a un estilo de vida saludable. Establece relación de apoyo y cuidado con su familia, amigos y con otros adultos. Logra hacer amigos y pertenecer al grupo de pares. | | | |
| | Demuestra progresivamente la capacidad de tomar decisiones responsablemente. Experimenta sensación de bienestar, de seguridad en sí mismo y de esperanza en el futuro. | | | |