

CASO CLINICO 2



Nombre: GAG

63 años

Actividad : dueña de casa

Consulta por dolor en el maxilar superior que se inició hace 6 meses.

En una ocasión notó la mejilla derecha “hinchada” junto con dificultad para usar su prótesis.

Tras retirar la prótesis por unos días y tomar Ibuprofeno, el dolor cedió y en la actualidad el dolor o más bien molestias es recurrente por lo que evita masticar alimentos duros. Las prótesis las usa hace 15 años.

Relata tener diabetes y se mantiene bajo control médico regular, aunque a veces no cumple adecuadamente el régimen alimenticio ,por lo que dice : “le sube el azúcar”.



Portadora de prótesis total superior y parcial inferior.

Cuenta que hace 5 años con ocasión de una extracción de un molar inferior se sintió muy mal : se le aceleró el pulso y le dolió mucho la cabeza. Nunca se había sentido así en las múltiples ocasiones en que se sometió a extracciones dentarias , le contó al dentista quien le dijo que se le pasaría luego de algunos minutos y que no era nada grave.

Desde entonces se siente muy “nerviosa” cuando consulta y se “ha dejado estar” con su dentadura.

Relata haber experimentado sangramiento profuso en extracciones dentarias



Está en tratamiento con:

Glafornil 500mg/día

Lobacol 20mg

Gamalate –CalcioPlus

Antecedentes familiares :

Tías maternas con diabetes

El examen físico no revela nada especial. Paciente lúcida, cooperadora, algo excedida en su peso. Hay un exudado de aspecto supurado crevicular y una profundidad de saco por mesial de aprox 10 mm.

Presión arterial : 150/100 mmHg



PREGUNTAS

1. ¿Cual es la hipótesis de Diagnóstico clínico?
2. ¿Qué examen (es) de laboratorio solicitaría?
3. Indique los aspectos relevantes de la anamnesis
4. ¿Cómo puede conocer el comportamiento de la diabetes de los últimos meses?
5. ¿Cómo se puede interpretar la reacción sufrida en el dentista anterior?
6. ¿Cómo la relaciona (pregunta anterior) con su valor de presión arterial?

PREGUNTAS

7. ¿Por qué cree que el dolor ha disminuido? ¿Qué relación tiene el dolor con el exudado/secreción en el crévice que se consigna?
8. Cuál es la microbiología (microbiota) más frecuente de las infecciones bucodentarias?
9. ¿Solicitaría algún examen complementario?
Fundamente

Preguntas

11. ¿Ud cree que la paciente tiene ansiedad dental?
Fundamente .¿Cómo lo confirmaría?
12. De acuerdo al resultado del test de corah, cual estrategia utilizaría para su manejo

Preguntas

13.¿Qué opina usted del trabajo multidisciplinario para enriquecer su diagnóstico e indicaciones de tratamiento? Fundamente su respuesta.

14 ¿Cómo responde usted frente a al reclamo de la por el dentista que la atendió anteriormente?

15. Este paciente es hipertenso, en la farmacia sólo hay paracetamol e ibuprofeno. Usted ha escuchado que algunos de ellos pueden alterar la presión arterial. ¿Cuál utilizaría?

16. Redacte una pregunta de búsqueda para saber que interacciones pueden existir entre el analgésico y patologías crónicas

17. Considerando el modelo de **determinantes en salud**, ¿qué explicaciones relacionadas al entorno social, cultural y/o personal podrían explicar la aparición de esta patología específica o evento en salud?.

18. Pensando desde un punto de vista **colectivo** para el caso presentado, ¿qué propuestas puede hacer desde la promoción de la salud para evitar la aparición de estas enfermedades o eventos en este grupo de la población?