

CASO CLINICO 3



MJGV ,17 años de edad

Estudiante de 4° medio

Consulta por dolor en un molar superior del lado izquierdo.

Relata que desde hace seis meses aprox. sufre de dolor en un molar maxilar Para lo cual ha tomado ibuprofeno 400 mg cada 6 horas por períodos de 3 a 4 días.

En una oportunidad,2 meses atrás ,relata, tuvo la “cara hinchada” y se automedicó con ac. Acetil salicílico 500 mg cada 4 horas más 6 tabletas de amoxicilina de 500 mg que tomó cada 8 horas con lo cual manifiesta se controló totalmente la sintomatología. En esos días recuerda haber sufrido náuseas y vómitos en las mañanas.



Cuenta estar embarazada y calcula tener poco más de tres meses de gestación.

Dice que el próximo mes pedirá hora con el ginecólogo

En la actualidad se encuentra sin dolor y ausencia completa de sintomatología



Vestíbulo desocupado

Discreta sensibilidad al palpar el vestibulo a nivel de la zona apical del molar 2.7 (pieza N° 15)

Relata desarrollar un alto nivel de ansiedad relacionado con “ir al dentista”





Vestíbulo desocupado, discreto dolor a la palpación del fondo vestibular

Fórmula dentaria completa (excepto 3° s molares)

2° Molar superior izquierdo presenta lesión de caries penetrante

Vitalidad negativa







Preguntas

1. ¿Qué aspectos considera relevantes de la anamnesis?
2. ¿Cómo puede tratar de “objetivar” el dolor que sufrió la paciente?
3. ¿Cuál signo clínico local tiene la mayor importancia para el Dx?
4. Diagnóstico o hipótesis clínica
5. ¿Qué examen complementario solicitaría?
6. ¿Es prudente/factible tomar rxs en el primer trimestre de gestación?
7. ¿Cuál es la microbiota más frecuente de las infecciones bucodentarias?

Bases psicosociales y antropológicas

8. ¿Por qué la paciente no consulta a tiempo? ¿Qué factores psicosociales considera uds que influye en esto ?

9. ¿Qué beneficios tiene el conocer el nivel de ansiedad dental de la paciente?

Sociedad, cultura y recreación

10. ¿De qué manera podría abordar este caso para complementar (mejorar) sus indicaciones a la paciente?

11. Proponga una actividad educativa comunitaria, a la que tenga acceso la paciente, para informar y contribuir a prevenir situaciones que afecten la salud bucal y general, en el período de embarazo.

Promoción y Educación

12. Establezca un protocolo de atención a las embarazadas según Guías del Minsal

13. Este paciente está embarazada, ¿Qué consideraciones debería tener para una atención dental segura?

14. Estrategia de Búsqueda

15. Considerando el modelo de **determinantes en salud**, ¿qué explicaciones relacionadas al entorno social, cultural y/o personal podrían explicar la aparición de esta patología específica o evento en salud?.

16. Pensando desde un punto de vista **colectivo** para el caso presentado, ¿qué propuestas puede hacer desde la promoción de la salud para evitar la aparición de estas enfermedades o eventos en este grupo de la población?