ALUMNO: _____

AYUDANTE: _____

Pauta de Evaluación Ordenamiento Dientes Artificiales en Prótesis Completas

Competencia: El alumno ordenará los dientes artificiales de un juego de prótesis totales.

Descriptores de la competencia:

Descriptor	Criterios
Dientes anteriores (inf.-sup.)	
Posición incisivos inferiores	Los cuatro incisivos centrales inferiores se ubican sobre la base de cera, perfectamente rectos y en contacto con la placa de relación superior, 1 mm. más atrás de su borde anterior para dar el overjet. Si los miramos de perfil su inclinación es recta o levemente inclinada a vestibular.
Posición caninos inferiores	El talón se ubica ligeramente inclinado hacia distal y siempre 1 mm. más atrás que la placa superior. Los caninos marcan la curva de la fila dentaria
Posición centrales superiores	Se ubican en relación a la línea media, recto o inclinado el talón en 3° hacia distal al verlo de frente, e inclinado en 70° al verlo lateralmente (borde incisal hacia vestibular). Sobrepasa los incisivos inferiores en ½ mm para dar overbite
Posición laterales superiores	Se ubican con el cuello más hundido que el central dando una inclinación de 75° al verlo lateralmente, y el talón inclinado hacia distal en 15°. Su borde incisal puede estar medio a un milímetro más superior que el borde incisal del central
Posición caninos superiores	Se ubica recto y con el cuello prominente. En una visión frontal se ve la mitad mesial solamente. Su cúspide está a la altura del borde incisal del incisivo central.
Línea media	La línea media dentaria debe coincidir con la línea media maxilar.
	EN ESTE MOMENTO SOLICITE SER EVALUADO PARA PODER CONTINUAR.

ALUMNO: _____

AYUDANTE: _____

Descriptor	Criterios
Dientes posteriores (inf.-sup.)	
Posición premolares inferiores	El primero contacta sólo su cúspide vestibular con la placa de relación superior; el segundo contactan ambas cúspides con la placa de relación superior. Los surcos mesiodistales de ambos coinciden con la Línea Guía de Montaje.
Posición primer molar inferior	Las cúspides vestibulares en contacto con la placa de relación superior. El surco mesiodistal coincide con la línea guía de montaje. La cúspide distovestibular sobrepasa 1 mm la placa de relación superior.
Posición primer molar superior	La cúspide mesiovestibular coincide con el surco mesiodistal del primer molar inferior (clase I), conformando la llave de la oclusión.
Posición premolares superiores	Se ubican rectos tras el canino al mirarlos de frente y de perfil. Con sus cúspides vestibulares levemente sobre la cúspide del canino.
Posición Segundos molares	El inferior tiene sus cúspides distales ligeramente más altas que las mesiales (sobrepasando la placa de relación superior en 1 mm aprox). El superior debe ir según el inferior.
Curvas de compensación	Curva de Spee: Las cúspides vestibulares inferiores deben describir una curva de concavidad superior más pronunciada a nivel de los molares.
Curvas de compensación	Curva de Wilson: Las cúspides vestibulares y linguales de ambas hemiarquadas deben conformar una curva de concavidad superior al ser miradas frontalmente.
Línea guía de montaje	Los surcos mesiodistales de molares y premolares siguen correctamente la línea guía de montaje.

Descriptor	Criterios
Oclusión Balanceada Bilateral	
Contactos céntricos	Al ocluir en céntrica deben marcarse contactos en las caras oclusales de todos los dientes, puntiformes, de igual intensidad y simétricos.
Contactos protrusiva	En protrusión se marcan contactos en las caras palatinas de incisivos superiores y bordes incisales inferiores. Además deben haber contactos en el sector posterior.
Contactos lateralidad derecha	Debe haber contactos en el lado de trabajo y de balance.
Contactos lateralidad izquierda	Debe haber contactos en el lado de trabajo y de balance.

ALUMNO: _____

AYUDANTE: _____

Instrucciones: El criterio debe ser evaluado en una escala de tres niveles (0=no es satisfactorio, 3=se satisface en escasa medida, 5=El criterio se satisface completamente, el puntaje debe ser multiplicado por la ponderación para obtener la puntuación del descriptor. Sumar las puntuaciones y convertir con la tabla de 55 puntos.

Descriptor					
Dientes anteriores (inf.-sup.)	0	3	5	POND	
Posición incisivos inferiores				2	
Posición caninos inferiores				2	
Posición centrales superiores				2	
Posición laterales superiores				2	
Posición caninos superiores				2	
Línea Media				1	
				PUNTAJE	
				NOTA	

Descriptor					
Dientes posteriores (inf.-sup.)	0	3	5	POND	
Posición premolares inferiores				1	
Posición primer molar inferior				2	
Posición primer molar superior (llave de la oclusión)				3	
Posición premolares superiores				1	
Posición segundos molares				1	
Curvas de Spee				1	
Curva de Wilson				1	
Línea Guía de Montaje				1	
				PUNTAJE	
				NOTA	

Descriptor					
Oclusión Balanceada Bilateral	0	3	5	POND	
Contactos céntricos				4	
Contactos protrusiva				3	
Contactos lateralidad derecha				2	
Contactos lateralidad izquierda				2	
				PUNTAJE	
				NOTA	