


TALLER DE ANATOMÍA ENDODÓNTICA

Dra. Claudia Díaz G.

Marzo 2011.

Anatomía Coronaria.


a) Cámara pulpar



Cuernos pulpares distal y mesial.

Anatomía Coronaria.


Cuernos pulpaes
vestibular y
palatino.



Anatomía Radicular.


b) Canales Radiculares Instrumentables.

Canales Principal y
Colateral.



Anatomía Radicular.

Canales secundarios o no instrumentables.




Laterales, deltas apicales y cavo furcales.

Incisivo Central Superior.



Incisivo Central Superior.

Cámara más amplia en sentido mesio distal. Canal único y de sección circular generalmente.



Incisivo Central Superior. Corte transversal.




Incisivo Lateral Superior.



Incisivo Lateral Superior.

Curvatura
disto
palatina
del canal.



Incisivo Lateral Superior. Corte transversal.



Canino Superior.



Canino Superior.

Raíz única,
generalmente
la más larga de
todas las piezas
dentarias.




Canino Superior.

Cámara
pulpar con
forma de
huso.



Canino Superior. Corte transversal.




Incisivos Inferiores.



Incisivos Inferiores.

Cámara pulpar
con mayor
amplitud
vestíbulo
lingual que
mesio distal.



Incisivos Inferiores. Corte transversal.



Incisivos Inferiores.



Canal con mayor diámetro
vestíbulo lingual.



Presencia de 2 canales con
foramen común.


Canino Inferior.



Canino Inferior.




Cámara pulpar con
forma de huso.



Aletas de pescado.

Canino Inferior. Corte transversal.



Canino Inferior.


Variedades anatómicas.



1° Premolar Superior.



1° Premolar Superior.




1° Premolar Superior.



1° Premolar Superior. Corte transversal.



Tercio cervical.




Tercio medio.



Tercio apical.

1° Premolar Superior. Corte Transversal.



2° Premolar Superior.




2° Premolar Superior.

Generalmente
(80%) canal
único.


Puede
presentar
tabicaciones.



2° Premolar Superior. Corte transversal.



Premolares Inferiores.




Discrepancia del eje
corono radicular.

Premolares Inferiores.




Cámara pulpar.



Conducto vestibular
Conducto lingual

Bifurcación tercio apical.

Premolares Inferiores. Corte transversal.



Premolares Inferiores.

Premolar con
tres raíces.





Molares superiores.

1° Molar superior.




Molares superiores.

1° Molar superior.



Molares superiores.


1° Molar superior.



Raíz mesio
vestibular:
canales MV_1 y
 MV_2


Molares superiores.

1° Molar superior. Corte transversal.



Molares superiores.


2° Molar superior.



Molares superiores.




2° Molar superior.

Surco
subpulpar.



Molares superiores.

2° Molar superior.



Formas de compresión.

Molares Inferiores.


1° Molar inferior.



Raíz y
canal
radicular.

Molares Inferiores.

1° Molar inferior.




Molares Inferiores.

2° Molar inferior




Molares Inferiores.

2° Molar inferior



✓ Ley de Centralidad:



El piso de la cámara pulpar está siempre localizado en el centro del diente a nivel de la unión amelocementaria.


✓ Ley de Concentricidad.



Las paredes de la cámara pulpar están siempre concéntricas a la superficie externa del diente a nivel de la unión amelocementaria.

Para Molares Inferiores.


Ley de Simetría 1.



Los orificios de los canales están equidistantes de una línea trazada en dirección mesiodistal en el piso de la cámara pulpar (excepto en molares maxilares).

Para Molares Inferiores.

Ley de Simetría 2.



Los orificios de los canales están perpendiculares a una línea trazada en dirección mesiodistal en el piso de la cámara pulpar (excepto en molares maxilares).