



PAUTA COTEJO TRABAJO PRECLÍNICO ERGONOMIA UTE DEL NIÑO Y ADOLESCENTE II AÑO 2020

ESTUDIANTE:		
PAREJA:		
DOCENTE:		
INDICADORES ASISTENTE	Logrado	No logrado
Usa el EPP solicitado para entrar a preclínico incluyendo lentes o pantalla facial		
Ordena la mesa clínica de acuerdo con el procedimiento y secuencia de uso (incluye		
materiales e instrumental)		
Se ubica en rango de trabajo entre 12 y 3 horas.		
Entrega al operador el espejo y la sonda desde la parte distal.		
Retira de la mano del operador el espejo y la sonda desde la parte distal.		
Entrega y retira de la mano del operador pinza desde la superficie activa y lo		
devuelve a su ubicación en la mesa clínica manteniendo el orden.		
Entrega y retira de la mano del operador Carpule desde la superficie activa (aguja		
con cubierta) y lo devuelve a su ubicación en la mesa clínica manteniendo el orden.		
Entrega y retira de la mano del operador Gutaperchero desde la parte distal y lo		
devuelve a su ubicación en la mesa clínica manteniendo el orden.		
Entrega y retira de la mano del operador Dicalero desde la parte distal y lo devuelve		
a su ubicación en la mesa clínica manteniendo el orden.		
Entrega y retira de la mano del operador porta amalgama desde la parte activa y lo		
devuelve a su ubicación en la mesa clínica manteniendo el orden.		
INDICADORES OPERADOR	Logrado	No logrado
Usa el EPP solicitado para entrar a preclínico incluyendo lentes o pantalla facial		
Se ubica en rango de trabajo entre 9 y 12 horas.		
Solicita instrumental y material que requiere para el procedimiento al asistente.		
Recibe, simula trabajar y devuelve al asistente el espejo y la sonda desde la parte		
media con movimiento clase I- II.		
Recibe, simula trabajar y devuelve al asistente la pinza desde la parte media con		
movimiento clase I- II.		
Recibe, simula trabajar y devuelve al asistente Carpule en toma palmar con		
movimiento clase I- II.		
Recibe, simula trabajar y devuelve al asistente Gutaperchero desde la parte media		
con movimiento clase I- II.		
Recibe, simula trabajar y devuelve al asistente Dicalero desde la parte media con movimiento clase I- II.		
Recibe, simula trabajar y devuelve al asistente porta amalgama desde la parte		
media con movimiento clase I- II.		
	Laguada	No locuedo
INDICADORES TRABAJO EN EQUIPO Evicto coordinación entre el trabajo del asistente y operador	Logrado	No logrado
Existe coordinación entre el trabajo del asistente y operador. Realizan trabajo colaborativo		
AUTOEVALUACIÓN		
Identifican errores que pudieran haber cometido en el procedimiento.		
En el caso de algún error, reconocen cómo debería haberse llevado a cabo el		
procedimiento.		

COMENTARIOS