Seminario Discusión de Casos Clínicos

Caso 1

Hombre, 25 años. Operador de grúa. Fumador de 2 cigarrillos diarios hace 15 años. Acude por lesiones dolorosas en labios, mucosa oral, abdomen y manos, 3 días de evolución. Antecedente de episodios de herpes labial y varicela en la infancia.





Preguntas:
1.- ¿Qué lesiones son las que se observan en las imágenes, como las consignará en el examen intraoral?.

2.- indique 3 hipótesis diagnósticas. Fundamente.

3.- Refiérase a la indicación de biopsia y examen complementario solicitado en cada caso y que hallazgos esperaría encontrar.

4.- ¿Qué factores sistémicos podrían estar más probablemente relacionados con la aparición de este cuadro? ¿Cuál es su relación fisiopatológica y su periodo de estado ?

5.- ¿Cuál sería su conducta terapéutica?. Fundamente

Caso 2
Mujer de 63 años, dueña de casa. Acude a consulta por lesión levemente dolorosa en cara interna de labio inferior que no sana. Como antecedentes médicos relata: Artritis reumatoide (12 años), Fibromialgia, Osteoporosis (8 años), Migraña (8 año). Fármacos: Alopurinol 300mg, Metotrexato 2.5mg, Acido Fólico 5 mg, Acido Alendrónico 10 mg, Glucosamina, Condroitina, Vitamina C, Magnesio, Carbonato de Calcio /Calciferol y Paracetamol 500mg.

(Fotografía Post Biopsia)

Preguntas:
1.- Fundamente 3 hipótesis diagnósticas, refiérase a la indicación de biopsia en cada caso.

2.- ¿Qué esperaría encontrar en la biopsia de cada una de esas lesiones? ¿Cómo es el rendimiento de técnicas especiales para dichos cuadros?

3.- ¿Qué factores sistémicos podrían estar más probablemente relacionados con la aparición de este cuadro? ¿Qué otros signos y síntomas podría encontrar en este paciente?

4.- ¿Cuál es la fisiopatogenia que explica la lesión?

5.- ¿Cuál sería su conducta terapéutica? Fundamente

Caso 3
Paciente sexo femenino, 73 años. Hipertensión y artritis. Consumo de medicamentos antihipertensivos y metotrexato. Al examen intraoral se observan lesiones vesículo-ulcerativas en cara interna de mejillas, piso de boca y cara interna de labio inferior


Lesiones Iniciales

Evolución 1 semana (indicación de Betametasona 0,05% tópico, por dos meses, con mejorías esporádicas)

Evolución 1 mes (Indicación de terapia con corticoides sistémico (Betametasona 0,06mg por 2 semanas)

Evolución 2 meses (Paciente relata aparición de lesiones en zona de mucosa anal)

Preguntas:

1.- ¿Qué lesiones son las que se observan en las imágenes, como las consignará en el examen intraoral?

2.- Indique 3 hipótesis diagnósticas. Fundamente.

3.- Refiérase a la indicación de biopsia y examen complementario solicitado en cada caso y que hallazgos esperaría encontrar.

4.- ¿Qué factores sistémicos podrían estar más probablemente relacionados con la aparición de este cuadro? ¿Cuál es su relación fisiopatológica y su periodo de estado?

5.- ¿Cuál sería su conducta terapéutica? Fundamente