


El significado psicosocial de la boca

UTE Bases Psicosociales y Antropológicas de la Salud II
Área Ciencias del Comportamiento

Prof. Dra. Andrea Correa Ramírez
Cirujana Dentista
Doctora en Salud Pública

La boca

- Cavidad oral: El espacio situado entre los labios y las mejillas externamente, e internamente, el arco palatogloso.
- Tiene funciones
 - Digestivas
 - Masticatorias
 - Inmunológicas
 - Sensoriales
 - Fonéticas
 - Defensivas
 - Afectivas



Función afectiva



La boca en el desarrollo psicológico

- Según Freud, la boca es un órgano clave en el desarrollo psicosexual de las personas
- Primer órgano de contacto con el mundo
- Fuente de la primera experiencia de sí mismo
- Provee las primeras sensaciones
 - Placer
 - Seguridad
 - Satisfacción
 - Éxito y frustración



La boca en la etapa del lactante

Fase oral: Va desde el nacimiento hasta los 18 meses

La boca es fuente de placer al succionar el pecho materno

Tempranamente, el pecho materno es percibido como parte de sí mismo por el lactante

Fijación en la fase oral: Más sensibilidad a estímulos orales, personas dominantes, exigentes, dependientes



Esquema corporal

Nuestra boca es parte de nuestra representación corporal

Es la vivencia psíquica del cuerpo, otorga una representación de integridad del yo

Puede diferir de la realidad anatómica objetiva



La construcción del esquema corporal

- Desde el nacimiento, el bebé comienza a construir una imagen de su cuerpo
- “El resultado de la experiencia del cuerpo de la que el individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el medio, con sus propias posibilidades”
- Recibir contacto con el cuidador permite la construcción del esquema corporal
- La calidad de los cuidados entregados al bebé es crucial para la construcción del esquema





Un límite entre lo interno y lo externo

- En la boca está representado el “yo”, estamos representados íntegramente
- Es parte de la intimidad
- Intercambio con el mundo externo
 - Alimentación
 - Comunicación
 - Gusto





SENSORIAL



MOTOR

Experiencias a partir de la boca

- Primer contacto con el mundo
- Descubrimiento de la sonrisa y su reacción social. 2-3 meses
- Descubrimiento texturas y sabores
- Uso de los dientes



La boca como espacio de intimidad

- Se experimentan sensaciones placenteras
- Gran parte de ellas relacionadas al contacto con otro.
- Pero también al contacto con el mundo.
- La boca es un espacio de alta intimidad, en la que se representa un límite entre el mundo externo y el mundo interno, entre lo ajeno y común, y lo propio y privado



Visita al dentista



Visita al odontólogo es exponer una parte de la intimidad



Las intervenciones pueden ser interpretadas como una forma de agresión



Percepción de amenaza a la integridad psicológica y ansiedad dental



¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros como cirujano-dentistas?

Ansiedad Dental

Adherencia a
tratamiento

Relación dentista-
paciente

Conformidad con
tratamientos,
especialmente de
tipo estético.

Expresión somática
de trastornos por
ansiedad y
depresión.

Calidad de vida,
sonrisa, vergüenza
por mala dentición.

Factores psicológicos y patología oral

Asociación entre alteraciones psicológicas y la presencia de Liquen plano oral, Síndrome boca urente y Estomatitis aftosa recidivante

Milena Soto Araya ⁽¹⁾, Gonzalo Rojas Alcayaga ⁽²⁾, Alfredo Esguep ⁽³⁾

(1) Cirujano-Dentista. Práctica Privada

(2) Profesor Asistente, Departamento de Patología, Facultad de Odontología. Universidad de Chile

(3) Profesor Titular, Departamento de Patología, Facultad de Odontología. Universidad de Chile



	Estrés / <i>Stress</i>	Ansiedad / <i>Anxiety</i>	Depresión / <i>Depression</i>
Estomatitis aftosa recidivante <i>Recurrent aphthous stomatitis</i>	380.05 $p < 0.05$	11.05 $p < 0.05$	6.22 $p > 0.05$
Liquen plano oral <i>Oral lichen planus</i>	387.44 $p < 0.05$	11.88 $p < 0.05$	7.00 $p > 0.05$
Síndrome boca urente <i>Burning mouth syndrome</i>	343.71 $p > 0.05$	12.57 $p < 0.05$	9.14 $p < 0.05$
Control <i>Control</i>	239.75	7.25	3.95

Tabla 2. Resumen de valores promedio de estrés, ansiedad y depresión obtenidos por los pacientes del grupo de casos (desglosado por patología) y su comparación con los valores del grupo control.

Table 2. Summary of average values for stress, anxiety and depression obtained in the group of cases and its comparison with the values of the control group.



MÁS SONRISAS

Programa Más Sonrisas

- Desde 2014
- Atiende a 100.000 mujeres por año en las distintas regiones del país
- Población Beneficiaria: Mujeres mayores de 20 años, inscritas en FONASA. Prioridad:
 - Beneficiarias de programas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
 - Funcionarias de Educación Parvularia de establecimientos JUNJI, INTEGRA y MINEDUC.
 - Beneficiarias del Subsistema de Seguridad y Oportunidad (Ex Chile Solidario).
 - Beneficiarias de PRODEMU.
 - Beneficiarias MINVU, del programa "Quiero mi Barrio".



28 de abril de 2017

Programa Más Sonrisas para Chile benefició a 2187 mujeres de la provincia de Osorno en 2016

Programa Hombre de Escasos Recursos

- Desde 2015
- Incluye
 - Examen bucal y diagnóstico
 - Refuerzo educativo
 - Prevención específica
 - Rehabilitación: incluyendo recuperación de dientes remanentes y la instalación de prótesis removible cuando corresponda
- 4200 hombres atendidos en todo el país en 2017



Población Beneficiaria: Hombres mayores de 20 años, usuarios de FONASA o PRAIS, que sean beneficiarios del Subsistema de Seguridad y Oportunidad (Ex Chile Solidario), el cual cuenta con 4 programas:

- Calle
- Abriendo caminos
- Vínculo
- Familia
- Otros de la Lista de Espera Local





Muchas gracias por su atención

¿Preguntas?

