

RESOLUCION DE CASOS CLINICOS N^o2

1.-Paciente hombre, 70 años. Diabético en tratamiento farmacológico (Metformina 850mg, 2 veces por día). Fumador de 12 cigarrillos diarios, durante 20 años, alcohol ocasional. Acude derivado desde APS para evaluación y tratamiento periodontal. Al examen clínico presenta lesión blanca única, en encía adherida que no se desprende al raspado.



- a) Realice la descripción la lesión
- b) Dados los diagnósticos, indique si pueden o no corresponder al diagnóstico clínico (mencione argumentos a favor y/o en contra)
 - *Nevo Blanco Esponjoso*
 - *Queratosis friccional*
 - *Candidiasis pseudomembranosa*
 - *Leucoplasia*
- c) Indique 3 características que presenta el paciente que son consideradas de mayor riesgo a transformación maligna.
- d) Si el diagnóstico histológico fuera: Displasia moderada ¿Cuál sería su conducta clínica a seguir? Justifique

2.- Mujer, 65 años de edad. Paciente señala que aproximadamente 10 años atrás se le diagnosticó con alergia a algunos metales (Cobalto y Níquel). Consulta por una lesión en encía, de aproximadamente 6 meses de evolución asociada a dolor moderado ocasional. Fumadora de 15 cigarrillos diarios por 30 años. Consume alcohol ocasional.



- a) Realice la descripción la lesión
- b) ¿Qué exámenes complementarios solicitaría? ¿Qué esperaría encontrar en ellos?
- c) Mencione 2 hipótesis diagnósticas e indique la conducta clínica que seguiría en cada una.
- d) Refiérase al concepto de **cancerización de campo** y explique cómo este se relaciona con el manejo del paciente con cáncer oral y desórdenes potencialmente malignos.

3.- Paciente mujer, 35 años. Fumadora de 5 cigarrillos diarios, durante 15 años, alcohol fines de semana. Acude derivada para evaluación de lesiones blancas en toda la mucosa de revestimiento y áreas de la encía. Paciente señala que le diagnosticaron liquen plano y que luego de comenzar el tratamiento con la crema que le indicaron, aparecieron paulatinamente estas lesiones. Las lesiones se desprenden al raspado con gasa húmeda dejando una superficie eritematosa.



- a) Describa el cuadro clínico del paciente
- b) Señale 2 hipótesis diagnósticas para el caso
- c) ¿Qué exámenes complementarios solicitaría? ¿Qué esperarías encontrar en ellos?
- d) ¿Cuál sería su estrategia terapéutica en este caso?